interweb

Gerado a 27/10/2026 23:01

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Tarefas cron que valem a pena num site pequeno: sete ideias que poupam trabalho

Automação e n8n

CÓDIGO
RLX-MZ-KB-1046

VERSÃO
v2026.10.18

PAÍS · IDIOMA
Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1046

Tarefas cron que valem a pena num site pequeno: sete ideias que poupam trabalho

Automação e n8n · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **18 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



Uma tarefa cron serve para tudo o que repetiria à mão à mesma hora, todos os dias ou todas as semanas: tirar uma cópia da base de dados, apagar ficheiros temporários, importar uma lista de preços, enviar um resumo por e-mail. Se já sabe como criar uma, aqui ficam **sete usos concretos** para um site pequeno em hospedagem partilhada. Para a criar, veja **tarefas cron: para que servem e como criar uma**.

Sete ideias, por ordem de utilidade

1. **Cópia da base de dados todas as noites.** Um `mysqldump` para uma pasta fora de `public_html`, com o nome do dia. É o seu seguro contra um erro seu ou de um plugin. O passo a passo está em **cópias automáticas com cron e mysqldump**.

2. **Limpar ficheiros antigos.** Exportações, ficheiros temporários e cópias velhas enchem o espaço sem ninguém dar por isso. Por exemplo, `find /home/CONTA/exportacoes -type f -mtime +7 -delete` apaga o que tem mais de sete dias. Corra primeiro com `-print` no lugar de `-delete`, para ver o que seria apagado.

3. **Trocar o agendador do WordPress por um cron a sério.** Publicações agendadas à hora certa, mesmo sem visitas. Veja **como trocar o WP-Cron por uma tarefa do servidor**.

4. **Chamar um endereço do seu site.** Muitas aplicações trazem um ficheiro feito para isto, como `/usr/bin/curl -s "https://asuaempresa.co.mz/cron.php?chave=SEGREDO" >/dev/null 2>&1`. Ponha uma chave no endereço, ou qualquer pessoa o pode chamar.

5. **Importar dados de fora.** Uma lista de preços ou de stock que um fornecedor deixa todas as noites, lida por um script PHP. Veja **como correr um script PHP a partir de uma tarefa cron**.

6 **Enviar um relatório.** Encomendas do dia, pedidos recebidos, espaço usado. Veja **um relatório agendado por e-mail**.

7 **Avisar quando algo falha.** Um script que verifica uma página ou um ficheiro e manda um aviso. Veja **como ser avisado quando o site cai**.

Com que frequência, e onde ver o resultado

Tarefa	Frequência razoável	Onde se vê que correu
Cópia da base de dados	Uma vez por dia, de madrugada.	O ficheiro novo na pasta de cópias.
Limpeza de ficheiros	Uma vez por dia ou por semana.	A pasta mais pequena; use `>>` para um registo.
Cron do WordPress	De cinco em cinco minutos.	Uma publicação agendada que sai a horas.
Importação de dados	Quando o fornecedor actualiza, mais uma margem.	A data de alteração do ficheiro ou da tabela.
Relatório por e-mail	Uma vez por dia ou por semana.	O e-mail na caixa de entrada.

Uma tarefa cron gasta recursos da sua conta como um visitante.
Não agende nada a cada minuto sem precisar: se uma execução demorar mais do que o intervalo, começam a empilhar-se. O raciocínio está em **tarefas cron**.

Guarde os scripts fora de `public_html`
, numa pasta como `/home/CONTA/scripts`. Assim ninguém os consegue abrir pelo navegador, e deixam de depender do endereço do site. Acrescente `>> /home/CONTA/cron.log 2>&1` ao fim da linha nas primeiras semanas para ter um registo do que aconteceu.

RECOMENDADO
Quer um plano com o cPanel e as tarefas agendadas? Veja os planos de hospedagem.
Ver os planos →

Onde ver na sua conta

As suas tarefas cron correm dentro da sua conta, sob os mesmos limites do resto do site. A página **Cron Jobs** do cPanel lista o que está agendado e quando. Para saber se uma tarefa bateu num limite, abra o **Uso de recursos** (Resource Usage): mostra o CPU, a memória, os processos de entrada e o I/O contra os limites da sua conta, e quando o tecto foi atingido. Uma tarefa que ultrapasse esses limites pode ser abrandada ou interrompida, por isso convém dividir as tarefas longas em partes curtas ou, para trabalho pesado, passá-las para um VPS, que lhe dá acesso total por SSH. Para os valores exactos que valem na sua conta, leia-os nesses ecrãs ou pergunte-nos.

VEJA TAMBÉM

- **Tarefas cron: para que servem e como criar uma**
- **Uma tarefa cron que não corre ou não envia nada: lista de verificação**
- **Exemplos de horários cron: de 15 em 15 minutos, dias úteis às 8, o dia 1 de cada mês**
- **Planos de hospedagem**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-1046 · v2026.10.18 · Gerado a 27/10/2026 23:01