interweb

Gerado a 29/10/2026 05:14

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Um relatório agendado por e-mail: um script, uma tarefa cron e uma conta SMTP

Automação e n8n

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-1058	v2026.10.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1058

Um relatório agendado por e-mail: um script, uma tarefa cron e uma conta SMTP

Automação e n8n Criado em **10 de outubro de 2026** Atualizado em **28 de outubro de 2026** 3 min de leitura



Para receber todas as manhãs um resumo do site no e-mail (pedidos do dia, mensagens recebidas, novos registos), precisa de **três peças**: um script PHP que vai buscar os números à base de dados, uma conta de e-mail por onde sai a mensagem, e uma tarefa cron que o corre à hora marcada. Tudo isto cabe num plano de hospedagem partilhada.

As três peças

Peça	O que faz	Cuidado
Script PHP	Faz a consulta, escreve o texto e envia.	Fica fora de `public_html`. As credenciais vão num ficheiro à parte.
Conta SMTP	É por onde sai o e-mail.	Use uma caixa do seu domínio, com os dados de ligação que o cPanel mostra para essa conta.
Tarefa cron	Corre o script à hora certa.	A hora é a do servidor.

Passo a passo

1. **Decida quais são os números.** Três ou quatro bastam: quantos pedidos, quantas mensagens, quantos registos novos. Um relatório que ninguém lê até ao fim deixa de ser aberto.

2. **Crie um utilizador de base de dados só de leitura.** No cPanel, em Bases de Dados MySQL, crie um utilizador e dê-lhe apenas a permissão de consulta (SELECT). Se o relatório for roubado, ninguém consegue alterar nada.

3. **Escreva o script.** Liga-se à base com esse utilizador, corre as consultas e monta um texto simples com a data no assunto. Para enviar, use o PHPMailer com SMTP: veja **enviar e-mail a partir do seu código com o PHPMailer**.

4. **Corra-o à mão uma vez** e confirme que o e-mail chega, e chega à caixa de entrada.

5. **Agende-o.** Uma vez por dia, a uma hora em que o servidor está calmo, por exemplo de madrugada ou antes de chegar ao trabalho. A linha tem o caminho completo do PHP e do script: veja **correr um script PHP a partir de uma tarefa cron**.

6. **Guarde um registo.** Acrescente `>> /home/CONTA/relatorio.log 2>&1` à linha, para saber o que aconteceu se um dia o e-mail não chegar.

Desenhe o relatório para ser lido em dez segundos. O número mais importante no assunto do e-mail, o resto em poucas linhas, e sempre pela mesma ordem. Compare com o dia anterior ou com a semana passada: um valor sozinho diz pouco, uma variação diz muito. Se quiser mais detalhe, junte uma ligação e não uma tabela enorme.

Não ponha dados pessoais a mais no e-mail.
Um relatório com nomes, telefones e valores completos fica em caixas de correio, cópias e telemóveis. Mande totais e contagens, e uma ligação para o painel onde o detalhe está protegido.

Se o relatório cai na pasta de lixo, o problema é do domínio e não do script: veja **SPF, DKIM e DMARC: porque o seu e-mail vai para o lixo**. Se a base de dados mudar de utilizador ou de senha, o script falha em silêncio e o e-mail simplesmente deixa de chegar. É mais um motivo para reparar na falta dele.

Faça o script avisar quando não há nada
: «hoje, zero pedidos». Se o e-mail de um dia desaparecer, sabe logo que o problema é a tarefa e não o movimento.

RECOMENDADO

Precisa de um plano com cPanel, cron e caixas de e-mail? Veja os planos de hospedagem.

Ver os planos →

VEJA TAMBÉM

Enviar e-mail a partir do seu código com o PHPMailer →

- **Correr um script PHP a partir de uma tarefa cron**
- **Tarefas cron: para que servem e como criar uma**
- **Planos de hospedagem**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-1058 · v2026.10.28 · Gerado a 29/10/2026 05:14