interweb

Gerado a 15/11/2026 02:02

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Cópias incrementais: o que são e quando ainda precisa de uma cópia completa

Fazer cópias de segurança


| CÓDIGO | VERSÃO | PAÍS · IDIOMA |
| --- | --- | --- |
| RLX-MZ-KB-1230 | v2026.10.10 | Moçambique · Português |

**Interweb Moçambique**
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1230

# Cópias incrementais: o que são e quando ainda precisa de uma cópia completa

Fazer cópias de segurança Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



Uma cópia **completa** guarda tudo, de cada vez. Uma cópia **incremental** guarda só o que mudou desde a cópia anterior. Poupa tempo e espaço, mas tem um preço: para repor, é preciso a cópia completa de partida **e** todas as incrementais seguintes, por ordem. Por isso, mesmo quem usa incrementais faz uma cópia completa de vez em quando.

## Completa, incremental e diferencial

| Tipo | O que copia | Para repor precisa de | Espaço e tempo |
|---|---|---|---|
| **Completa** | Tudo, sempre. | Só dessa cópia. | O máximo, de cada vez. |
| **Incremental** | O que mudou desde a cópia anterior, seja ela qual for. | Da completa e de todas as incrementais até ao dia que quer. | O mínimo. Cada cópia é pequena. |
| **Diferencial** | O que mudou desde a última cópia *completa*. | Da completa e da última diferencial. | Cresce a cada dia até à próxima completa. |

Um exemplo. Segunda-feira, cópia completa. Terça, só os ficheiros que mudaram desde segunda. Quarta, só os que mudaram desde terça. Para repor a quarta-feira, junta-se segunda, terça e quarta. Se o ficheiro de terça estiver estragado, quarta já não repõe bem.

## O que isto quer dizer para um site

1. **Os ficheiros** (temas, plugins, imagens) mudam pouco de dia para dia: são o caso ideal para incrementais. Um site com muitas imagens ganha muito.

2 **A base de dados** é diferente. O `mysqldump` gera sempre uma cópia completa (**copiar e repor com mysqldump**). Cópia incremental de base de dados existe, mas pede acesso à configuração do servidor de bases, que um VPS tem e uma conta partilhada não tem. Para a maioria dos sites, uma exportação completa da base, todos os dias, é pequena e chega.

3 **A cópia automática da sua conta** faz-se por nós, de madrugada, com as cópias dos últimos 30 dias (**quanto tempo guardamos as cópias**). Como o fornecedor a organiza por dentro é assunto dele; para si, o que conta é poder escolher um dia e restaurar.

## Num VPS: incrementais com o rsync

No seu VPS pode fazer cópias que *parecem* completas mas só gastam espaço no que mudou. O rsync tem a opção `--link-dest`: os ficheiros iguais aos da cópia anterior ficam como ligações para os mesmos dados, e só os novos ocupam espaço. Os comandos são seus, e o suporte não os instala nem repara (**até onde vai o nosso suporte**).

Exemplo, com datas de ensaio que troca pelas suas (a primeira corrida, sem cópia anterior, copia tudo):

```
rsync -a /var/www/ /copias/2026-10-09/
rsync -a --link-dest=/copias/2026-10-09 /var/www/ /copias/2026-10-10/
```

Cada pasta datada mostra o site inteiro, e pode apagar uma delas sem estragar as outras. A cópia da base de dados faz-se à parte, antes, com o mysqldump. Para enviar isto para outra máquina, veja **copiar ficheiros para outro servidor com o rsync**.

**Numa cadeia, um elo estragado afecta o resto.**
Se uma cópia incremental ficar corrompida, as seguintes podem não repor. Faça uma cópia completa de tempos a tempos, e ensaie a restauração (**testar uma cópia**).

**Tudo no mesmo disco é uma só cópia.**
As cópias com ligações do rsync vivem no mesmo disco; se o disco morrer, morrem todas. Leve pelo menos uma para fora: **cópias fora do servidor**.

**Muitos plugins de cópia para WordPress**
oferecem «incremental» para os ficheiros. Confirme no próprio plugin se a base de dados é copiada completa de cada vez, e se o destino guarda mais do que a última cópia.

PRECISA DE AJUDA?

Quer saber o que a sua conta já guarda antes de montar cópias suas? Pergunte-nos.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- Fazer e guardar a sua própria cópia, e testar que funciona
- Quantas cópias guardar: diárias, semanais e mensais
- Copiar ficheiros para outro servidor com o rsync, em segurança
- Cópias de um VPS: instantâneos ou ficheiros

interweb

**Interweb Moçambique**

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

| | |
|---|---|
| NUIT | 401 191 607 |
| NUEL | 105 045 974 |
| CAE | 62022 |
| SEDE | Bairro 7 de Setembro<br>Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique |
| CONTACTOS | info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 ·<br>www.interweb.co.mz |
| HORÁRIO | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-1230 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 02:02