interweb

Gerado a 29/10/2026 05:14

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Testar uma cópia de segurança: um ensaio de restauro num subdomínio de teste, passo a passo

Cópias e Migração

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-1236	v2026.10.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1236

Testar uma cópia de segurança: um ensaio de restauro num subdomínio de teste, passo a passo

Cópias e Migração · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **28 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



Uma cópia que nunca foi reposta é uma esperança, não uma cópia. O teste verdadeiro é repô-la num **subdomínio de teste**, ao lado do site a sério, e ver se funciona. Faz-se numa tarde, uma vez por ano e antes de qualquer mudança grande, e diz-lhe duas coisas: **se a cópia serve** e **quanto tempo demora** a repor, que é o número que lhe faltaria no dia mau.

Primeiro, os testes de dois minutos

Teste	Como	O que prova
O arquivo abre	No terminal: `tar -tzf ficheiro.tar.gz` lista o conteúdo e falha se estiver estragado.	Que o ficheiro não está truncado.
A cópia da base abre	Para um ficheiro comprimido: `gzip -t base.sql.gz`. Abra o SQL e veja se acaba com uma linha de «Dump completed».	Que a exportação chegou ao fim.
O tamanho faz sentido	Compare com a cópia anterior.	Que não se perdeu meia pasta, nem a base veio vazia.

Estes não dispensam o ensaio completo: só dizem que o ficheiro não está partido, não que o site volta.

O ensaio completo

1. **Crie o subdomínio de teste** (por exemplo `teste.seudominio.tld`): **adicionar outro domínio ou um subdomínio**.

2. **Copie os ficheiros da cópia** para a pasta desse subdomínio.

3. **Crie uma base de dados nova, vazia**, com o seu utilizador (**criar o utilizador e os privilégios**), e **importe o SQL da cópia** (**importar com o phpMyAdmin**).

4. **Aponte o ficheiro de configuração para a base de teste.** É o passo crítico: se o site de teste ficar ligado à base real, deixa de ser um teste (**um site de teste antes de mexer no que está no ar**).

5. **Em WordPress, force o endereço de teste**, senão o site salta para o endereço real, porque a base guarda o endereço antigo. No `wp-config.php`, acrescente duas linhas com o endereço de teste:

```
define('WP_HOME', 'https://teste.seudominio.tld');
define('WP_SITEURL', 'https://teste.seudominio.tld');
```

6. **Impeça os motores de pesquisa e os envios.** Ponha uma senha de directório ou a opção de não indexar, e desligue o que cobra ou envia e-mails a clientes.

7. **Percorra a lista abaixo** e escreva o resultado e a data.

8. **Apague o subdomínio e a base de ensaio.** Têm dados reais e ninguém os actualiza.

O que verificar

Verificação	Passou?
A página inicial e uma página interior abrem, com imagens e estilo.	Se faltam imagens, a pasta de uploads não veio na cópia.
Uma publicação ou um produto antigo está lá.	Compara-se com o site real.
O número de artigos, de encomendas ou de utilizadores bate com o do site real.	Se for muito menor, a base é mais antiga do que pensava.
Consegue entrar no painel.	Prova que a tabela de utilizadores veio inteira.
O formulário de contacto funciona (com os envios reais desligados).	Mostra que o e-mail do site ainda está ligado.
Quanto tempo demorou do princípio ao fim.	É a sua estimativa honesta de reposição.

Nunca importe a cópia para a base real só para testar.
Substitui os dados vivos. O teste faz-se sempre numa base à parte.

Anote a data e o resultado
num ficheiro à parte. Mais tarde, saber que o último ensaio correu bem em tal data e demorou tanto tempo vale mais do que a memória. E ensaie também a restauração de uma cópia que *você* fez, não só a do JetBackup (**restaurar uma cópia sozinho**).

PRECISA DE AJUDA?

O ensaio não funcionou, ou a cópia que tem não repõe? Mande-nos o domínio e o que apareceu.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Fazer e guardar a sua própria cópia, e testar que funciona** →
- **Um site de teste antes de mexer no que está no ar** →
- **Importar uma base com o phpMyAdmin** →
- **A regra 3-2-1 aplicada a um site** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-1236 · v2026.10.28 · Gerado a 29/10/2026 05:14