

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Como hospedar vários sites no mesmo VPS

VPS e Servidores

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-1378

VERSÃO

v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA


Moçambique · Português

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1378>



Um VPS tem um endereço IP e pode servir **quantos sites a memória e o processador aguentarem**. O servidor web decide qual mostrar pelo nome que vem no pedido (o `server_name` no nginx, o `ServerName` no Apache). Cada site precisa de três coisas: o seu domínio a apontar para o IP do VPS, a sua pasta, e o seu bloco de configuração.

Não é preciso um IP por site, nem um VPS por site. O que se partilha é a máquina: se um site consome tudo, os outros sentem. Pense nisto antes de juntar um site de uma loja com um blogue de ensaio.

Passo a passo

1

Uma pasta por site. Por exemplo `/var/www/primeiro.tld/public` e `/var/www/segundo.tld/public`. Misturar sites na mesma pasta faz com que uma falha de um deles chegue ao outro.

2

Um ficheiro de configuração por site. No nginx, um `server { ... }` por domínio em `sites-available`; no Apache, um `<VirtualHost>`. Os passos de cada um estão em **instalar o nginx e servir um site** e em **instalar o Apache e criar um virtual host**.

3

Um registo A por domínio (e por `www`) com o IP do VPS. Se o domínio está connosco, é no painel Meu Interweb; se está noutro sítio, é lá. Veja **apontar um domínio para o seu VPS**.

4

Teste cada um antes de a DNS propagar. Do seu computador: `curl -I --resolve primeiro.tld:80:203.0.113.10 http://primeiro.tld/` (troque o IP pelo do seu VPS). Responde o site certo? Então a configuração está certa. Alternativa: **o ficheiro hosts**.

5

Um certificado por nome. Com o certbot, `sudo certbot --nginx -d primeiro.tld -d www.primeiro.tld`, e o mesmo para o segundo. A renovação é automática para todos, mas teste-a: **quando a renovação falha**.

6

Um registo de erros por site. Quando alguma coisa falha, saber de qual dos sites vem poupa uma tarde. No nginx, `error_log /var/log/nginx/primeiro.tld.error.log;` dentro do bloco do site.

O que acontece a um nome que não configurou

Se alguém apontar um domínio qualquer para o IP do seu VPS, o servidor responde com o **primeiro** site configurado, ou com o que estiver marcado como predefinido. Isso mostra o seu site no nome de outra pessoa. Para evitar, marque um bloco como predefinido (no nginx, `listen 80 default_server;`) que não devolve nada de útil, e deixe os sites verdadeiros só nos seus nomes.

Partilha-se	Convém separar
O processador, a memória e o disco do VPS	A pasta de cada site, para um não ler o outro
O IP e as portas 80 e 443	Uma base de dados e um utilizador de base de dados por site
O servidor web e o PHP	Os registos de cada site, para saber de quem é cada erro
A cópia de segurança (que é sua)	Os certificados por nome, não um para tudo

Um site comprometido compromete os vizinhos. Num VPS com vários sites sob o mesmo utilizador, quem entrar por um site WordPress desactualizado alcança as pastas dos outros. Se os sites são de clientes diferentes, ou de importâncias muito diferentes, use utilizadores de sistema diferentes por site (**permissões de ficheiros**) ou, melhor, VPS diferentes. Veja também **manter o VPS seguro**.

O e-mail não muda por pôr sites num VPS. Só o registo A (o site) aponta para o VPS; o MX continua onde estava. Veja **e-mail connosco e o site noutro lado**.

Quer saber se o seu VPS aguenta mais um site? Diga-nos o plano e o que pretende pôr lá, e ajudamos a ver os números do painel.

[Abrir um pedido de suporte](#)

VEJA TAMBÉM

[Instalar o nginx e servir um site](#)

[Instalar o Apache e criar um virtual host](#)

[Apontar um domínio para o seu VPS](#)

[Planos de servidor VPS](#)



Versão online deste documento

A Interweb é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. • Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607

NUEL 105 045 974

CAE 62022

SEDE Bairro 7 de Setembro
Vilankulo 1304 • CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique

CONTACTOS info@interweb.co.mz • +258 84 635 1111 • +258 86 635 1111 • www.interweb.co.mz

HORÁRIO 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - Fechado