interweb

Gerado a 21/10/2026 17:33

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

A minha tarefa do cron não corre no VPS: as causas habituais

VPS e Servidores


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-1390	v2026.10.10	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1390

A minha tarefa do cron não corre no VPS: as causas habituais

VPS e Servidores Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



Quando uma tarefa do cron não corre num VPS, a causa quase nunca é o cron: é **o ambiente em que ele corre**. O cron arranca com um ambiente mínimo, sem o seu `PATH`, sem o seu terminal e sem o seu directório de trabalho. O comando que funciona na linha de comandos falha lá. A cura é usar caminhos completos, redirecionar a saída para um ficheiro, e ler esse ficheiro.

Passo a passo

1. **Veja a tarefa.** `crontab -l` lista as do seu utilizador (`sudo crontab -l -u root` as do root). Tarefas de sistema estão em `/etc/crontab` e `/etc/cron.d/` e levam uma coluna extra com o nome do utilizador.

2. **Confirme que o serviço está activo.** `systemctl status cron` em Debian e Ubuntu; `systemctl status crond` em AlmaLinux e Rocky.

3. **Veja se o cron chegou a tentar.** Em Debian e Ubuntu, `grep CRON /var/log/syslog | tail`; em qualquer sistema com systemd, `sudo journalctl -u cron` (ou `-u crond`). Se a linha aparece, o cron correu o comando e o problema está dentro dele.

4. **Capture a saída.** Acrescente ao fim da linha `>> /var/log/meu-cron.log 2>&1` (crie o ficheiro ou use uma pasta onde o utilizador possa escrever). Espere uma execução e leia o ficheiro: o erro estará lá.

5. **Use caminhos completos.** `/usr/bin/php /var/www/seudominio.tld/tarefa.php` em vez de `php tarefa.php`. Descubra o caminho com `which php`. Se o script abre ficheiros por caminho relativo, comece a linha por `cd /pasta &&`.

6 **Experimente o mesmo comando, mas com o ambiente do cron:** `env -i /bin/sh -c "o_seu_comando"`. Se falha assim, é o ambiente.

As causas, por ordem de frequência

Sintoma	Causa e remédio
Funciona no terminal, falha no cron	PATH e ambiente mínimos. Caminhos completos para o programa e para os ficheiros; variáveis definidas no próprio crontab ou no script.
Nada no registo do cron	O serviço está parado, ou o ficheiro de crontab tem um erro de sintaxe. Os cinco campos de tempo são: minuto, hora, dia do mês, mês, dia da semana.
O script "não tem permissão"	Falta o bit de execução (`chmod +x script.sh`), ou o utilizador do cron não lê a pasta: **permissões de ficheiros**.
Uma linha com % parte-se	No crontab, o `%` significa nova linha. Escape-o com `\%` , por exemplo em `date +\%F` .
Corre à hora errada	O cron usa o fuso horário do servidor. Veja-o com `timedatectl` . Uma tarefa "às 2" é às 2 desse fuso, não às suas. Para o acertar: **o fuso horário e o relógio do VPS**.
Corre, mas não faz nada	O comando termina com erro que ninguém vê. Sem redireccionamento da saída, o cron tenta mandá-la por e-mail local, que ninguém lê.
Corre duas vezes ao mesmo tempo	A tarefa anterior ainda não acabou. Use `flock` para impedir sobreposições.

Não edite o crontab de outro utilizador por engano.
Uma tarefa que escreve ficheiros como root numa pasta do site deixa-os com dono root, e o site deixa de os conseguir alterar. Ponha a tarefa no crontab do utilizador que é dono dos ficheiros (`sudo crontab -e -u nomedoutilizador`).

Cuidado com tarefas que apagam.
Ensaie primeiro à mão e com uma pasta de ensaio. Uma linha com um caminho mal escrito e um `rm` é difícil de desfazer, e num VPS as cópias são suas: **copiar um VPS**.

Para tarefas com PHP e para cópias automáticas
temos artigos prontos: **correr um script PHP a partir do cron** e **cópias automáticas da sua aplicação**. Sobre cron em geral e no painel de hospedagem: **tarefas cron**.

PRECISA DE AJUDA?

Dúvidas sobre o que está do nosso lado, como a máquina ligada ou a rede? Abra um pedido e vemos.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Onde estão os registos num VPS Linux** →
- **Permissões de ficheiros num VPS** →
- **Correr um script PHP a partir do cron** →
- **Cópias automáticas da sua aplicação** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-1390 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:33