interweb

Gerado a 15/11/2026 02:04

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Como corrigir um LCP lento (Largest Contentful Paint)

Velocidade e Core Web Vitals

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-1414	v2026.10.10	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1414

Como corrigir um LCP lento (Largest Contentful Paint)

Velocidade e Core Web Vitals · Criado em **10 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



O LCP mede quanto tempo demora a aparecer **o maior elemento visível** quando a página abre, quase sempre a imagem do topo ou o título grande. Para o baixar, descubra primeiro **que elemento é esse** e depois ataque a causa dele: um servidor lento a começar a responder, uma imagem pesada, uma imagem adiada por engano ou um CSS que atrasa o desenho. Mexer em tudo ao mesmo tempo só confunde.

Passo 1: descobrir qual é o elemento

1. Abra o PageSpeed Insights, cole o endereço da **página que importa** (não só a inicial) e escolha o separador do telemóvel.

2. Nos diagnósticos procure a linha **«Largest Contentful Paint element»**. Ela mostra o elemento exacto: uma imagem, um bloco de texto ou um fundo.

3. Anote os números antes de mexer em nada. Sem um “antes”, o “depois” não prova coisa nenhuma. Como ler as ferramentas está em **medir a velocidade do site**.

Passo 2: ver de que se compõe a espera

O LCP não é um número só. É uma soma de quatro esperas, e cada uma tem o seu remédio.

A espera	Como se nota	O que fazer
O servidor demora a responder	A página inteira arranca tarde, mesmo com poucas imagens.	Cache de páginas e menos trabalho no PHP. Veja **TTFB alto**.
O navegador só descobre a imagem tarde	A imagem vem de um CSS (`background-image`), de um script ou de um carrossel.	Pôr a imagem como `<img>` normal no HTML, sem a adiar.

A espera	Como se nota	O que fazer
A imagem demora a descarregar	O ficheiro tem muito mais pixels ou peso do que o ecrã mostra.	Reduzir as dimensões, comprimir, usar WebP ou AVIF. Veja **optimização de imagens**.
O desenho fica bloqueado	A imagem já chegou mas só aparece depois.	Menos CSS e JavaScript no arranque e fontes com `font-display`. Veja **os avisos do PageSpeed**.

Passo 3: as correcções que mais resultado dão

1. **Não adie a imagem do topo.** O atributo `loading="lazy"` serve para o que está fora do ecrã. Se estiver na imagem principal, o navegador espera para a pedir. Alguns temas e plugins põem-no em todas as imagens: confira o HTML.

2. **Diga ao navegador que ela é prioritária.** Na imagem principal pode usar `fetchpriority="high"`, e quando ela só aparece por CSS ou por script, uma linha `<link rel="preload" as="image" href="...">` no cabeçalho adianta o pedido.

3. **Dê-lhe o tamanho certo.** Uma fotografia de telemóvel de vários megabytes numa caixa pequena obriga cada visitante a descarregá-la inteira. Reduza antes de enviar.

4. **Ligue a cache de páginas.** Em WordPress, o LiteSpeed Cache serve a página já feita e encurta a primeira espera. Veja **as primeiras definições do LiteSpeed Cache**.

5. **Repita o teste duas vezes** e fique com o valor do meio. A primeira visita a uma página em cache é sempre a mais lenta.

Um carrossel (slider) no topo é dos piores casos.
A imagem é pedida por um script, às vezes só depois de outro script carregar, e o LCP paga tudo isso. Se o LCP é o seu problema, uma imagem fixa e bem dimensionada resolve mais do que qualquer ajuste.

No telemóvel o elemento pode ser outro.
Um título grande pode ganhar à imagem num ecrã pequeno. Teste sempre no separador do telemóvel e veja qual é o elemento ali. Os limites que a Google considera bons ou maus estão em web.dev e mudam: confirme-os lá.

PRECISA DE AJUDA?

Já viu qual é o elemento do LCP e o tempo continua alto? Envie-nos o endereço da página e o relatório, e dizemos-lhe o que é do servidor e o que é do site.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- Core Web Vitals em palavras simples →
- TTFB alto: onde se perde o tempo do servidor →
- Optimização de imagens e WebP →
- Planos de hospedagem e o que cada um inclui →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-1414 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 02:04