interweb

Gerado a 15/11/2026 02:04

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Erros depois de passar para o PHP 8: undefined array key, parâmetros nulos e propriedades dinâmicas

Erros e registos do PHP

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-1452	v2026.10.10	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1452

Erros depois de passar para o PHP 8: undefined array key, parâmetros nulos e propriedades dinâmicas

Erros e registos do PHP · Criado em **10 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



Passou o site para o PHP 8 e aparecem mensagens novas. Quase todas vêm do mesmo sítio: o PHP 8 ficou **menos tolerante com código descuidado**. O que antes era um aviso discreto ou passava calado, agora é um aviso à vista ou um erro que pára a página. Em geral o código que as provoca é de um plugin, de um tema ou de uma biblioteca antiga, e a cura está em actualizá-lo. Esta é a lista das mensagens mais vistas, o que querem dizer e como lidar com elas. Os números das versões vêm da documentação pública do PHP.

As mensagens, uma a uma

A mensagem	Desde	Quer dizer	O que fazer
Warning: Undefined array key "x"	8.0	O código lê uma posição de uma lista que não existe (no PHP 7 era “Undefined index”, um aviso mais discreto).	Quem programa verifica antes (`isset` ou `??`). Um plugin: actualize-o.
Warning: Undefined variable $x	8.0	Usa-se uma variável que nunca foi definida.	O mesmo. É um descuido do código, quase nunca grave.
Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string * int	8.0	Fez-se uma conta com um texto vazio ou não numérico.	Converter ou validar o valor antes da conta. Pára a página.
TypeError: count(): Argument #1 must be of type Countable|array, null given	8.0	Contou-se algo que não existe.	Garantir que é uma lista antes de contar.
Deprecated: Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated	8.1	Passou-se um valor nulo a uma função que pede texto.	Usar um texto vazio no seu lugar. Não pára a página.

A mensagem	Desde	Quer dizer	O que fazer
Deprecated: Return type of … should either be compatible with … ReturnTypeWillChange	8.1	Uma classe antiga não declara o tipo que o PHP agora espera.	Actualizar a biblioteca. Não pára a página.
Deprecated: Creation of dynamic property Classe::$x is deprecated	8.2	O código cria uma propriedade num objecto sem a declarar na classe.	Declarar a propriedade na classe. Não pára a página.

Passo a passo

1. **Descubra de onde vem.** A mensagem traz o caminho do ficheiro. Se está em `wp-content/plugins/nome` ou `themes/nome`, o código é desse plugin ou tema. Veja **onde está o registo de erros do PHP**.

2. **Actualize o que é seu para actualizar.** Quase sempre existe uma versão que já corrigiu o problema. Veja **actualizar temas e plugins sem partir nada**.

3. **Se não há actualização,** o plugin está abandonado. Procure uma alternativa. Voltar a um PHP antigo é um remédio de curto prazo.

4. **Se o código é seu,** corrija o que a mensagem diz. Ela aponta a linha.

5. **Se a página parou** (um erro, e não um aviso), volte temporariamente à versão anterior em `Select PHP Version` e corrija com calma. Veja **mudar a versão do PHP sem partir o site**.

Esconder os avisos não os corrige.
Calar as mensagens no ecrã é razoável num site público, mas o aviso é um sinal de que o código pode falhar noutros casos. Veja **avisos do PHP no site: o que são e como os silenciar**. Os "Deprecated" podem nem aparecer no registo, porque a configuração de origem não os regista.

Um PHP antigo é uma dívida.
Voltar atrás resolve hoje, mas deixa o site numa versão que deixa de receber correcções de segurança. Use o tempo ganho para actualizar. Veja **que versão do PHP deve usar**.

PRECISA DE AJUDA?

Uma mensagem de PHP 8 que não consegue ligar a um plugin ou a uma linha? Envie-nos a mensagem completa e o endereço da página.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Que versão do PHP deve usar no seu site** →
- **Mudar a versão do PHP sem partir o site** →
- **Avisos do PHP no site: o que são e como os silenciar** →
- **Onde está o registo de erros do PHP** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-1452 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 02:04