

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O Heartbeat do WordPress: o que é e porque anda sempre a chamar o servidor

WordPress e CMS

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-1668

VERSÃO

v2026.10.15

PAÍS · IDIOMA


Moçambique · Português

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1668>



A resposta curta: o Heartbeat é um «pulso» que o WordPress envia ao servidor de poucos em poucos segundos enquanto o painel ou o editor estão abertos. Serve para guardar rascunhos, avisar que outra pessoa está a editar a mesma página e ver se a sua sessão expirou. Quando há muitos separadores abertos, são **muitos pedidos** ao servidor. A cura é **abrandá-lo**, não desligá-lo.

Cada pulso é um pedido ao ficheiro `admin-ajax.php` com a ação `heartbeat`. O intervalo depende do ecrã: mais curto no editor de páginas, mais longo no resto do painel. Por defeito corre no painel e no editor, e não nas páginas que os visitantes veem.

Como saber se é o Heartbeat

1

No cPanel, abra o **Acesso Bruto** (Raw Access) e procure muitas linhas com `POST /wp-admin/admin-ajax.php`. Como ler essa página está em **Ler as páginas de Erros e de Acesso Bruto**.

2

Se o site fica lento ou chega ao limite quando alguém está a editar, e acalma quando essa pessoa fecha os separadores, o Heartbeat é um bom suspeito.

3

Para o confirmar com método, siga **admin-ajax a consumir os seus recursos**: o mesmo ficheiro serve muitas coisas, e o Heartbeat é só uma delas.

O que fazer

Medida	O que muda
Fechar os separadores do painel que ninguém usa	Cada separador aberto, mesmo esquecido de um dia para o outro, continua a enviar pulsos. É a medida mais simples e a que mais resolve.
Aumentar o intervalo entre pulsos	O WordPress aceita um intervalo configurado por código. Fica com a proteção toda e com menos pedidos.
Desligá-lo por completo	Acaba com os pedidos, mas perde o guardar automático seguro, o aviso de edição simultânea e o aviso de sessão expirada. Só faça isto sabendo o que perde.

Para aumentar o intervalo, acrescente este código ao `functions.php` de um tema filho, ou a um plugin de pedaços de código (veja **Um plugin ou um pedaço de código**):

```
add_filter( 'heartbeat_settings', function ( $settings ) {  
$settings['interval'] = 60;  
return $settings;  
} );
```

O número é em segundos. Meça antes e depois, como em **O que consome CPU num site**.

Edite sempre uma cópia segura. Um erro no `functions.php` deixa o site com uma página branca. Faça cópia antes e saiba como entrar sem o painel: veja **Desativar plugins, mesmo sem conseguir entrar**.

Se o problema só aparece quando **várias pessoas** editam ao mesmo tempo, o limite real pode ser o da conta e não o do Heartbeat: veja **Processos de entrada: porque um site com poucos visitantes atinge o limite**.

O site abranda quando se edita e não percebe porquê? Abra um pedido com o endereço e a hora a que aconteceu.

Abrir pedido de suporte

VEJA TAMBÉM

admin-ajax a consumir os seus recursos: como descobrir e reduzir

O que consome CPU num site, e como baixar

Processos de entrada: porque um site com poucos visitantes atinge o limite

Trocar o WP-Cron por um cron do servidor



Versão online deste documento

A Interweb é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. • Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607

NUEL 105 045 974

CAE 62022

SEDE Bairro 7 de Setembro
Vilankulo 1304 • CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique

CONTACTOS info@interweb.co.mz • +258 84 635 1111 • +258 86 635 1111 • www.interweb.co.mz

HORÁRIO 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - Fechado