interweb

Gerado a 21/10/2026 17:35

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Substituir endereços antigos na base de dados do WordPress sem a estragar

WordPress e CMS

CÓDIGO
**RLX-MZ-KB-1890**

VERSÃO
**v2026.10.15**

PAÍS · IDIOMA
**Moçambique · Português**

**Interweb Moçambique**
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1890

# Substituir endereços antigos na base de dados do WordPress sem a estragar

WordPress e CMS · Criado em **15 de outubro de 2026** · 2 min de leitura



**A resposta curta:** quando muda o endereço do site (um domínio novo, ou de http para https), o WordPress continua a guardar o endereço antigo em **milhares de sítios** da base de dados: no texto das páginas, nas imagens, nas definições. Trocá-los exige uma ferramenta que respeite os dados «serializados». **Um REPLACE em SQL, à mão, pode partir o site**; use o WP-CLI ou um plugin próprio, depois de uma cópia.

## Porque não se faz à mão

| Método | Serve? |
|---|---|
| **Editar página a página** | Só para sites muito pequenos. |
| **Um REPLACE em SQL (phpMyAdmin)** | **Não.** Muitos dados ficam guardados com o tamanho do texto escrito dentro (serializados). Trocar o texto sem acertar o tamanho estraga a definição inteira. |
| **WP-CLI:** `wp search-replace` | **Sim.** Percebe os dados serializados e deixa ver o que mudaria antes. |
| **Um plugin de procurar e substituir** | Sim, se não tem SSH. Escolha um que trate dados serializados e que tenha «ensaio». |

## Com o WP-CLI (SSH), passo a passo

1. **Faça uma cópia da base de dados** e dos ficheiros: **O que copiar antes de atualizar**.

2. **Ensaie sem gravar,** na pasta do WordPress: `wp search-replace "http://antigo.com" "https://novo.com" --skip-columns=guid --dry-run`. Mostra, por tabela, quantas trocas faria.

3. **Se os números fazem sentido,** repita o comando sem o **--dry-run**.

4. **Repita para as variantes** do endereço (com e sem www, http e https), uma de cada vez.

5. **Limpe a cache** e abra o site: **LiteSpeed Cache**. Veja se há imagens partidas ou o aviso de conteúdo misto: **Conteúdo misto**.

**Deixe a coluna «guid» como está**
(por isso o **--skip-columns=guid**): os GUID identificam cada artigo para os leitores de feeds e não devem mudar. E não corra a troca sem cópia: não há «anular». Para mudar o endereço do próprio site (não o que está nos conteúdos), veja **Mudar o endereço do site WordPress**.

O caso completo, de um domínio para outro, está em **Mudar o WordPress para um domínio novo**. Se não tem o WP-CLI, veja **WP-CLI por SSH**.

PRECISA DE AJUDA?

Prefere que o façamos consigo? Abra um pedido com os dois endereços (o antigo e o novo).

Abrir pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Mudar o WordPress para um domínio novo sem perder nada** →
- **Ajustar o endereço do site WordPress, e o que parte quando se muda mal** →
- **Conteúdo misto depois de passar a HTTPS: o cadeado que não acende** →
- **WP-CLI por SSH: atualizar e reparar o WordPress a partir da linha de comandos** →

interweb

## Interweb Moçambique

**RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings**


| | |
|---|---|
| **NUIT** | 401 191 607 |
| **NUEL** | 105 045 974 |
| **CAE** | 62022 |
| **SEDE** | Bairro 7 de Setembro<br>Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique |
| **CONTACTOS** | info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz |
| **HORÁRIO** | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |


Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-1890 · v2026.10.15 · Gerado a 21/10/2026 17:35