interweb

Gerado a 21/10/2026 17:35

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Ligar o modo de depuração do WordPress com segurança: WP_DEBUG e o registo

WordPress e CMS

CÓDIGO
**RLX-MZ-KB-1892**

VERSÃO
**v2026.10.15**


PAÍS · IDIOMA
**Moçambique · Português**

**Interweb Moçambique**
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1892

# Ligar o modo de depuração do WordPress com segurança: WP_DEBUG e o registo

WordPress e CMS Criado em **15 de outubro de 2026** 2 min de leitura



**A resposta curta:** quando o site mostra uma página branca ou «erro crítico» sem dizer porquê, o modo de depuração faz o WordPress **escrever o erro num ficheiro**. Liga-se com três linhas no **wp-config.php**. Mas tem uma regra: **desligue-o quando acabar**, e não deixe os erros à vista dos visitantes.

## As três linhas

| Linha | O que faz |
|---|---|
| `define( 'WP_DEBUG', true );` | Liga o modo de depuração: o WordPress passa a registar avisos e erros. |
| `define( 'WP_DEBUG_LOG', true );` | Escreve-os no ficheiro `wp-content/debug.log`. |
| `define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );` | **Não** os mostra no ecrã, para os visitantes não os verem. |

## Passo a passo

1. **Faça uma cópia do wp-config.php.** Um erro de escrita neste ficheiro tira o site do ar.

2. **Abra o wp-config.php** (Gestor de Ficheiros do cPanel) e procure a linha que diz «WP_DEBUG». Se existe com o valor false, troque-a pelas três linhas acima; se não existe, ponha as três **antes** da linha «That's all, stop editing».

3. **Repita o problema** (abra a página que falha) e depois abra o ficheiro **wp-content/debug.log**: a última linha costuma dizer o ficheiro e o plugin ou tema em causa.

4 **Leia o erro** e atue: **Erros comuns do WordPress**, e se for de memória, **dar mais memória**. O registo do PHP do servidor é outro, e complementa-o: **O registo de erros do PHP**.

5 **Desligue tudo no fim:** volte a false, e **apague o debug.log**.

**O ficheiro debug.log é público**

por omissão: quem souber o endereço ( `o-seu-dominio.com/wp-content/debug.log` ) pode lê-lo, e ele mostra caminhos e nomes de plugins. Por isso: desligue o modo quando acabar, apague o ficheiro e, se tem de o deixar ligado, proteja-o. Nunca deixe o **WP_DEBUG_DISPLAY** a verdadeiro num site com visitantes.

Se o site nem abre por causa do erro, desative os plugins primeiro: **Desativar plugins, mesmo sem conseguir entrar**.

PRECISA DE AJUDA?

O registo não ajuda e continua sem perceber? Abra um pedido com as últimas linhas do debug.log (sem senhas).

Abrir pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Erros comuns do WordPress: ecrã branco, erro crítico e como achar a causa** →
- **Onde está o registo de erros do PHP, como o ler, e os erros que mais aparecem** →
- **Aumentar a memória disponível ao WordPress** →
- **Recriar a ligação do wp-config.php** →

interweb

## Interweb Moçambique

**RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings**

| | |
|---|---|
| **NUIT** | 401 191 607 |
| **NUEL** | 105 045 974 |
| **CAE** | 62022 |
| **SEDE** | Bairro 7 de Setembro<br>Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique |
| **CONTACTOS** | info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz |
| **HORÁRIO** | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-1892 · v2026.10.15 · Gerado a 21/10/2026 17:35