

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

XML-RPC no WordPress: o que é e se o deve desligar

WordPress e CMS

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-1896

VERSÃO

v2026.10.15

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1896>



A resposta curta: o **xmlrpc.php** é um ficheiro antigo do WordPress que deixa programas de fora publicar no seu site. A maioria dos sites já não precisa dele, e os robôs adoram-no para tentar senhas. Se não usa nenhuma aplicação que dependa dele, **pode bloqueá-lo**; se usa, fica como está.

Precisa dele?

Se usa...	Precisa do XML-RPC?
Só o painel do WordPress, no navegador	Não. O painel não o usa.
A aplicação de telemóvel do WordPress, em sites antigos	Pode precisar, consoante a versão. Teste depois de bloquear.
Plugins que ligam o site a um serviço de fora	Alguns precisam (veja a documentação do plugin). Teste depois de bloquear.
Publicar de um programa de escritório ou de um editor externo	Os mais antigos precisam; os recentes usam outra via.
Nada do que está acima	Pode bloquear. Menos uma porta aberta.

Bloquear, passo a passo

1

Faça uma cópia do ficheiro **.htaccess** da pasta do site: **O que copiar antes de atualizar.**

2

Escolha uma via. A mais simples é um plugin de segurança que tenha a opção «desativar XML-RPC». A outra é acrescentar ao .htaccess estas linhas:

```
<Files xmlrpc.php>  
Require all denied  
</Files>
```

3

Abra o endereço `o-seu-dominio.com/xmlrpc.php` . Se estiver bloqueado, deve ver «403 Proibido» (ou o equivalente); antes dizia «XML-RPC server accepts POST requests only».

4

Teste o que usa: publique um artigo de teste e confirme que as aplicações ligadas ao site continuam a funcionar. Se alguma falhar, tire as linhas do .htaccess.

5

Se o site deu erro 500 depois de gravar o .htaccess, volte à cópia: **Erro 500**.

Bloquear o XML-RPC não substitui o resto da proteção. Continue a ter uma senha forte, um captcha e o limite de tentativas no login: **Proteger o login do WordPress**. É uma peça, não a defesa toda.

Um pico de pedidos ao xmlrpc.php, sem ninguém a usá-lo, é um sinal de ataque: **Ataque DDoS ou só um pico de visitas**.

Não sabe se o seu site precisa dele? Abra um pedido com o endereço e o nome dos plugins.

[Abrir pedido de suporte](#)

VEJA TAMBÉM

Proteger a entrada do WordPress: três passos por ordem de efeito

ModSecurity e firewalls de aplicações web: o que fazem, e o que fazer quando um bloqueia o seu pedido

Instalar plugins no WordPress: onde, quais, e quantos



Versão online deste documento

A Interweb é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. • Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607

NUEL 105 045 974

CAE 62022

SEDE Bairro 7 de Setembro
Vilankulo 1304 • CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique

CONTACTOS info@interweb.co.mz • +258 84 635 1111 • +258 86 635 1111 • www.interweb.co.mz

HORÁRIO 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - Fechado