interweb

Gerado a 17/10/2026 10:52

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Content Security Policy: uma primeira política, ensaiada em modo de relatório

Segurança

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-1982	v2026.10.15	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1982



A resposta curta: a Content Security Policy (CSP) é um cabeçalho que diz ao navegador **de onde o site pode carregar scripts, estilos e imagens**. Se alguém injetar um script de fora, o navegador recusa-o. É forte, mas também é fácil de estragar um site com ela; por isso começa-se em **modo de relatório**, que só avisa e não bloqueia nada.

O que o site precisa

O quê	O que fazer
O que controla	Origens permitidas para scripts, estilos, imagens, tipos de letra, vídeos e ligações do site.
Modo de relatório	O cabeçalho **Content-Security-Policy-Report-Only** regista o que bloquearia, sem bloquear. É o modo para ensaiar.
O que costuma quebrar	Scripts e estilos escritos dentro da própria página, o Google Analytics e o Gestor de Etiquetas, tipos de letra de fora, vídeos incorporados: **Gestor de Etiquetas**.
Uma primeira política	Só aceitar tudo do próprio site, e acrescentar as origens de fora que o site realmente usa.
Quando passar a bloquear	Quando o registo estiver limpo durante uns dias, em todas as páginas importantes.

Como começar

1. **Faça cópia do .htaccess.**

2. **Ponha a política em modo de relatório** com uma linha simples (acrescente depois as origens de fora): `Header set Content-Security-Policy-Report-Only "default-src 'self'"`

3. **Navegue no site** com a consola do navegador aberta (F12, separador Consola): cada coisa que seria bloqueada aparece como aviso.

4. **Acrescente as origens de fora** que o site usa de propósito (analítica, tipos de letra, vídeo), uma de cada vez.

5. **Quando já não aparecem avisos,** troque para o cabeçalho que bloqueia (Content-Security-Policy) e volte a testar: **Cabeçalhos de segurança**.

Uma política demasiado apertada parte o site. Se passar direto ao modo que bloqueia, pode perder o menu, o formulário ou o checkout sem aviso. Teste sempre em modo de relatório, e noutro navegador. Se algo partir, volte à cópia do .htaccess.

Se o seu site mistura conteúdo http com https, resolva isso primeiro: **Conteúdo misto**. Outro cabeçalho que se liga com cuidado: **HSTS**.

Quer ajuda a ensaiar uma política para o seu site? Abra um pedido com o endereço.

Abrir pedido de suporte

VEJA TAMBÉM

Cabeçalhos de segurança explicados: o que fazem e como os acrescentar no .htaccess

HSTS explicado: forçar o https para sempre, e a armadilha de o ligar cedo demais

Conteúdo misto depois de passar a HTTPS: o cadeado que não acende

Google Tag Manager e pixels de acompanhamento: como pô-los sem tornar o site lento

ModSecurity e firewalls de aplicações web: o que fazem, e o que fazer quando um bloqueia o seu pedido

interweb

Versão online deste documento

A Interweb é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020
FUNDADA

37 mil+
CLIENTES

130+
INSCRIÇÕES POR DIA

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-MZ-KB-1982 · v2026.10.15 · Gerado a 17/10/2026 10:52