

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Esconder os nomes de utilizador do WordPress: páginas de autor, API REST e mensagens de início de sessão

WordPress e CMS

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-1986

VERSÃO

v2026.10.15

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1986>



A resposta curta: o WordPress mostra, sem querer, **os nomes de utilizador** de quem escreve no site: nas páginas de autor, na API REST e até na mensagem de erro do início de sessão. Um nome de utilizador não é uma senha, mas é metade do que um robô precisa para adivinhar a entrada. Esconder estas pistas é fácil e não custa nada.

O que o site precisa

O quê	O que fazer
Páginas de autor	Abrir o-seu-dominio.com/?author=1 leva à página do autor, cujo endereço contém o nome de utilizador. Repita com 2, 3, 4...
API REST	O endereço /wp-json/wp/v2/users lista os autores com publicações, incluindo o nome interno de cada um.
Mapa do site	O mapa do próprio WordPress pode incluir uma lista de utilizadores.
Mensagem de início de sessão	Quando o nome não existe, o aviso diz isso; quando a senha está errada, diz outra coisa. Isso confirma ao robô que acertou no nome.
O nome visível	O «nome a mostrar» de cada utilizador deve ser diferente do nome de utilizador com que entra.

Como começar

1

Mude o nome a mostrar de cada utilizador em Utilizadores > Perfil: use o nome verdadeiro ou uma alcunha, e não o nome de entrada.

2

Se o administrador entra como «admin» ou com o nome da empresa, crie outro utilizador com um nome pouco óbvio e retire os poderes ao antigo: **Mudar o nome de utilizador**.

3

Desligue as páginas de autor se o site tem um só autor, nas opções de um plugin de SEO ou de segurança.

4

Restrinja a lista de utilizadores da API REST a quem tem sessão iniciada (as opções de muitos plugins de segurança incluem isto). Teste depois: o endereço já não deve listar ninguém.

5

Use mensagens de erro iguais no início de sessão (também uma opção comum nos plugins), e reforce a entrada: **Proteger o login do WordPress**.

Isto reduz as pistas, não é a defesa. Quem quer mesmo descobrir um nome de utilizador consegue de outras formas. A defesa verdadeira é uma senha forte, a verificação em dois passos e o limite de tentativas. Esconder o nome só tira trabalho fácil aos robôs. **Captcha no início de sessão**.

Se o site deixa as pessoas registarem-se, o problema dos nomes aumenta: **Deixar os visitantes registarem-se**. Outra porta antiga: **XML-RPC**.

Quer ajuda a endurecer o início de sessão do seu WordPress? Abra um pedido com o endereço.

[Abrir pedido de suporte](#)

VEJA TAMBÉM

[Proteger a entrada do WordPress: três passos por ordem de efeito](#)

[Pôr um captcha na entrada do WordPress](#)

[Mudar o nome de utilizador no WordPress](#)

[Deixar os visitantes registarem-se no seu WordPress: papéis, robôs e riscos](#)

[XML-RPC no WordPress: o que é e se o deve desligar](#)



Versão online deste documento

A Interweb é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. • Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607

NUEL 105 045 974

CAE 62022

SEDE Bairro 7 de Setembro
Vilankulo 1304 • CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique

CONTACTOS info@interweb.co.mz • +258 84 635 1111 • +258 86 635
1111 • www.interweb.co.mz

HORÁRIO 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - Fechado