

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Instalar o Plesk no seu VPS, passo a passo

VPS e Servidores

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-2290

VERSÃO

v2026.10.21

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2290>

Instalar o Plesk no seu VPS, passo a passo

 VPS e Servidores  Criado em **21 de outubro de 2026**  4 min de leitura



A resposta curta: o Plesk instala-se com um comando, como root, em cerca de 15 minutos. Dos sistemas da encomenda, use **AlmaLinux 8 ou 9, Rocky Linux 8, Debian 12 ou Ubuntu 22.04**. Depois entra em **https://IP-DO-SERVIDOR:8443**, cola o código da licença, acrescenta o domínio e instala o certificado grátis com um clique. O VPS não é gerido: o painel fica a seu cargo.

O que o Plesk pede

Requisito	O que diz o Plesk	No nosso VPS ou Cloud
Sistema	Ubuntu 22.04 e 24.04, Debian 12 e 13, AlmaLinux 8, 9 e 10, Rocky Linux 8, entre outros.	Recomendados: AlmaLinux 8 ou 9, Rocky Linux 8, Debian 12 ou Ubuntu 22.04 . Ubuntu 24.04 pede-se por pedido de suporte. Rocky Linux 9, Ubuntu 23.04 e Fedora não estão na lista.
A evitar	A versão 18.0.81 é a última para o Debian 11; Ubuntu 20.04, Debian 10 e CentOS 7 só com suporte alargado pago.	Desaconselhados: Ubuntu 20.04, Debian 10 e 11 e CentOS 7. Não os escolha para um servidor novo.
Memória e disco	1 GB mais 1 GB de swap, e 20 GB, no mínimo.	Todos os planos chegam; para vários sites, a partir do VPS2 ou do Cloud2.
Licença	Código de activação; sem ele, 14 dias de experiência com até 3 domínios.	Web Admin (até 10 domínios), Web Pro (até 30) ou Web Host (sem limite), na encomenda ou por pedido de suporte. O primeiro apoio é nosso, por pedido de suporte, e nós escalamos ao Plesk.

Instalar, passo a passo

- 1

Comece de um sistema limpo, sem outro painel (a reinstalação pede-se por pedido de suporte), e entre por SSH como root: **primeiros passos com o VPS**.

- 2 **Dê nome ao servidor**, com um registo A para o IP do VPS: `hostnamectl set-hostname servidor.asuaempresa.co.mz` Sem um nome que resolva, o Plesk usa um temporário terminado em `plesk.page`.
- 3 **Só no Debian**: o Plesk pede que desligue o AppArmor antes: `systemctl stop apparmor`
`systemctl disable apparmor`
- 4 **Corra o instalador oficial**, que põe a última versão estável com os componentes por omissão (os outros acrescentam-se depois): `sh <(curl https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer || wget -O - https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer)`
- 5 **Com firewall**, abra a porta **8443** (o painel), 80 e 443 (os sites) e as do e-mail.

Primeiro acesso ao Plesk

- 1 Abra **`https://IP-DO-SERVIDOR:8443`** e entre como **root**, com a senha de root. Segundo a documentação do Plesk, o endereço do servidor sem porta (`https://IP-DO-SERVIDOR`) também pode abrir o painel.
- 2 **Defina o e-mail e a senha do administrador**. Daí em diante entra com o utilizador **admin**.
- 3 **Cole o código de activação** da licença, ou siga com a experiência de 14 dias. Aceite o contrato e carregue em **Enter Plesk**. Para ter clientes, use a vista Service Provider (só nas edições Web Pro e Web Host).

O primeiro domínio e o SSL

- 1 Em **Websites & Domains**, carregue em **Add Domain** e siga o assistente.
- 2 **Aponte o domínio para o IP do VPS**, pelos nameservers do servidor ou por registos A: **apontar um domínio para o seu VPS**.
- 3 **Instale o SSL grátis** quando o domínio já abrir no servidor: no domínio, **SSL/TLS Certificates**, More options, **Install**, marque o www e o webmail, e **Get it free**. Ligue também **Keep websites secured**, para cobrir o que acrescentar depois.

**O que mais corre mal:**

Escolher um sistema fora da lista do Plesk (Rocky Linux 9, Ubuntu 23.04), um dos desaconselhados (Ubuntu 20.04, Debian 10 e 11, CentOS 7), esquecer o AppArmor no Debian, ou pedir o certificado antes de o domínio apontar para o VPS: a Let's Encrypt só o emite quando o domínio já responde a partir do servidor.

**Indeciso entre o Plesk e o cPanel?**

Veja **o que muda de facto entre os painéis** e **como se instala o cPanel**.

 PRECISA DE AJUDA?

Precisa da licença Plesk num servidor que já tem, ou de reinstalar o sistema limpo? Peça-nos.

 **Abrir pedido de suporte** →

 VEJA TAMBÉM

Que painel instalar no seu VPS: cPanel, Plesk, Webuzo, HestiaCP ou CloudPanel →

Instalar o cPanel e o WHM no seu VPS, passo a passo →

Apontar um domínio para o seu próprio VPS: nameservers e glue records →

cPanel, DirectAdmin ou Plesk: o que muda de facto entre painéis de controlo →

Erros comuns em VPS e Cloud: SSH, memória, disco e reinícios →

interweb**Interweb Moçambique**

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste
documento

RLX-MZ-KB-2290 · v2026.10.21 · Gerado a 21/10/2026 17:37