

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Instalar o Webuzo no seu VPS, passo a passo

VPS e Servidores

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-2292

VERSÃO

v2026.10.21

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

**Interweb Moçambique**

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2292>

# Instalar o Webuzo no seu VPS, passo a passo

 VPS e Servidores  Criado em **21 de outubro de 2026**  4 min de leitura



**A resposta curta:** o **Webuzo** (da Softaculous) é um painel de hospedagem com várias contas, que se instala com três comandos, como root, num sistema **acabado de instalar**. No fim tem um painel de administração na porta **2005** e um painel para cada conta na porta **2003**. É pago (o fabricante dá 15 dias de experiência): a licença não se escolhe na encomenda, pede-se por **pedido de suporte**. Dos sistemas que pode escolher connosco, servem o AlmaLinux 8 e 9, o Rocky Linux 8, o CloudLinux 8 e o Ubuntu 20.04 e 22.04; o **Debian e o Fedora não estão na lista do Webuzo**.

## O que precisa antes de começar

| Requisito        | O que o Webuzo pede                                                                 | No seu servidor                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema          | AlmaLinux, Rocky Linux 8, CloudLinux, Ubuntu LTS; sem Debian                        | Prefira AlmaLinux 9 ou Ubuntu 22.04. Rocky Linux 9, Debian, Fedora e o Ubuntu 23.04 (não é LTS) não servem; o CentOS 7 já chegou ao fim de vida. O Ubuntu 24.04 pede-se por <b>pedido de suporte</b> . |
| Instalação limpa | Sem PHP, Apache nem MySQL instalados                                                | Se o servidor já tem sites ou outro painel, peça a reinstalação do sistema por pedido de suporte.                                                                                                      |
| Memória e disco  | 1 GB e 5 GB no mínimo; 2 GB e 10 GB recomendados                                    | Todos os VPS e Cloud cumprem.                                                                                                                                                                          |
| SELinux          | Desligado                                                                           | Conta no AlmaLinux, no Rocky e no CloudLinux (passo 3).                                                                                                                                                |
| Portas abertas   | 2002 a 2005 (painéis), 21, 22, 25, 53, 80, 110, 143, 443, 465, 587, 993, 995 e 3306 | Só importa se activou uma firewall no servidor.                                                                                                                                                        |
| Licença          | Paga; 15 dias de experiência                                                        | Pede-se por pedido de suporte (não se escolhe na encomenda). O primeiro apoio é nosso, por pedido de suporte, e nós escalamos ao Webuzo.                                                               |

## ⇒ Instalar, passo a passo

- 1 Comece com o sistema limpo.** Se o VPS já foi usado, faça cópia do que lá tem e peça a reinstalação do sistema por **pedido de suporte**: reinstalar apaga tudo.
- 2 Entre por SSH como root,** com o IP e a senha que recebeu com o servidor: `ssh root@IP-do-servidor`. Se é a primeira vez, veja **os primeiros passos com o VPS**.
- 3 Prepare o sistema.** O instalador precisa do `wget` e do `tar`. No AlmaLinux, Rocky ou CloudLinux: `dnf install -y wget tar`; no Ubuntu: `apt-get install -y wget tar`. Depois veja o SELinux com `getenforce`: se responder Enforcing, ponha `SELINUX=disabled` no ficheiro `/etc/selinux/config` e reinicie o servidor.
- 4 Descarregue e corra o instalador,** linha a linha: `wget -N https://files.webuzo.com/install.sh`  
`chmod 0755 install.sh`  
`./install.sh` Instala o Apache, o MariaDB, o PHP, o FTP, o DNS e o correio. Pode parecer parado: não interrompa. O registo fica em `/root/webuzo-install.log`.

## ⇒ Primeiro acesso, primeiro domínio e SSL

- 1 Abra o painel de administração** em `https://IP-do-servidor:2005` (ou `http://IP-do-servidor:2004`). O utilizador e a senha são os do root. No Ubuntu 22.04, se o root não entrar, a documentação do Webuzo manda trocar `yescrypt` por `sha512` na linha do `pam_unix.so` em `/etc/pam.d/common-password` e mudar a senha do root com `passwd`.
- 2 Configure o painel** em Settings, Panel Config: o IP, um hostname que nenhum site vá usar (por exemplo `servidor.asuaempresa.co.mz`) e os dois nameservers, NS1 e NS2, que são obrigatórios.
- 3 Aponte o domínio para o IP do servidor.** Os VPS não usam os nossos nameservers: **apontar um domínio para o seu VPS**.
- 4 Crie a primeira conta** em Users, Create New Account: o domínio, o utilizador, a senha e o e-mail. O dono do site entra depois em `https://IP-do-servidor:2003`.
- 5 Ponha o SSL** quando o domínio já abrir no IP do servidor: no painel da conta, SSL, Automatic SSL, e carregue em instalar ao lado do domínio. A autoridade (Let's Encrypt ou ZeroSSL) escolhe-se no painel de administração, em Settings, General.

**O que costuma correr mal:**

Instalar por cima de um sistema que já tem Apache, PHP ou MySQL (o Webuzo pede um sistema novo), esquecer o SELinux, uma firewall que fecha as portas 2002 a 2005, ou pedir o SSL antes de o domínio apontar para o servidor. E o painel de administração entra com a senha do root: forte, e só para si.

**Instale só o que vai usar.**

Com `./install.sh --install=none` o Webuzo fica sem aplicações, e escolhe-as depois em Apps, Install an App. A licença vê-se em Settings, Manage License; se aparecer inválida, `curl -v https://api.webuzo.com/license.php` mostra se o servidor chega ao servidor de licenças. Ainda a decidir? Compare com **o cPanel** e com **o HestiaCP, que é grátis**.

 **PRECISA DE AJUDA?**

Quer a licença Webuzo, ou um sistema limpo antes de instalar? Peça-nos por pedido de suporte.

 **Abrir pedido de suporte** →

 **VEJA TAMBÉM**

Que painel instalar no seu VPS: cPanel, Plesk, Webuzo, HestiaCP ou CloudPanel



Escolher um painel de controlo para o seu VPS: o que decidir antes de instalar



Primeiros passos com o seu VPS



Apontar um domínio para o seu próprio VPS: nameservers e glue records




VPS gerido ou não gerido: qual escolher e quem faz o quê



**interweb****Interweb Moçambique****RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings****NUIT** 401 191 607**NUEL** 105 045 974**CAE** 62022**SEDE** Bairro 7 de Setembro

Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique

**CONTACTOS** info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 ·  
www.interweb.co.mz**HORÁRIO** 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas  
Sábado & Domingo - FechadoVersão online deste  
documento

RLX-MZ-KB-2292 · v2026.10.21 · Gerado a 21/10/2026 17:37