interweb

Gerado a 13/11/2026 19:34

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

A nossa API numa página: o que pode automatizar na sua conta, área a área

WhatsApp e APIs

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2746	v2026.11.13	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2746

A nossa API numa página: o que pode automatizar na sua conta, área a área

WhatsApp e APIs Criado em **13 de novembro de 2026** 4 min de leitura



A resposta curta: a API deixa o seu programa fazer, sozinho, muito do que faz à mão no Meu Interweb: registar domínios, mudar o DNS, criar caixas de e-mail, reiniciar um VPS, pagar facturas com o saldo ou abrir um pedido de suporte. É uma API REST, responde em **JSON**, só funciona por **HTTPS** e cada pedido leva uma **chave**, que cria na **página API do Meu Interweb**.

O essencial, num quadro

O quê	Como é
Endereço base	`https://api.interweb.co.mz/v1`
Formato	JSON sobre HTTPS. Os nomes dos campos estão em inglês.
Autenticação	Uma chave no cabeçalho `Authorization: Bearer ...`, nunca no endereço.
Dois modos	**Sandbox** (`sandbox_`): lê dados verdadeiros e simula as alterações. **Produção** (`prod_`): lê e altera a conta.
Línguas	As mensagens de erro vêm em português ou em inglês, conforme o cabeçalho `Accept-Language` . Sem ele, vêm em inglês.
Quem pode usar	O dono de uma conta com um serviço ou um domínio activo. Até 20 chaves por conta.

O que faz, área a área

Área	Exemplos do que faz
Domínios	Consultar um nome, registar, renovar, transferir, mudar nameservers, bloqueio e renovação automática.

Área	Exemplos do que faz
DNS	Ler a zona, criar, alterar e apagar registos, restaurar uma cópia da zona.
Hospedagem	Uso do plano, subdomínios, domínios adicionais, bases de dados, cron, SSL, opções do PHP, cópias e FTP.
E-mail	Caixas, senhas, quotas, reencaminhadores, respostas automáticas, conta geral e o estado do SPF, DKIM e DMARC.
Servidores VPS	Ver o estado, ligar, desligar, reiniciar, senha de root, cópias, reinstalar e restaurar.
SMS	Enviar mensagens e consultar o saldo, o histórico e os modelos.
Facturas	Listar, descarregar o PDF, pagar com saldo, mudar o ciclo de renovação e pedir um cancelamento.
Conta	Ler os dados da conta, os contactos e os utilizadores.
Catálogo	Produtos, extensões de domínio, moedas e ciclos, com preços.
Suporte	Abrir, responder e fechar pedidos de suporte, ler a Base de Conhecimento e os anúncios.
Extras	Ver os certificados SSL, o SiteLock e outros extras, e comprar alguns com saldo.
Revenda	Ver os programas de revenda e as contas de revenda de hospedagem.

O que não está na API ainda não existe nela: faz-se no Meu Interweb. A API está a crescer por fases, e a documentação diz, em cada área, o que já existe e o que está previsto.

Para quem é

1. **Revendedores e agências:** registam domínios, mudam o DNS e criam caixas de e-mail para os seus clientes sem abrir o Meu Interweb. Veja **a API para revendedores**.

2. **Sistemas de gestão e sites:** consultam e pagam facturas com o saldo, abrem pedidos de suporte ou enviam SMS aos clientes.

3. **Automação de servidores:** scripts que ligam, reiniciam ou reinstalam um VPS e mantêm os nameservers e o DNS actualizados.

Como começar

1. **Teste a ligação.** `GET /v1/ping` responde sem chave: é o melhor primeiro teste.

2 **Crie uma chave Sandbox** na **página API**, só com as permissões de que precisa. O passo a passo está em **criar uma chave da API**.

3 **Faça o primeiro pedido com chave:** `GET /v1/token` mostra o modo, as permissões, a validade e os limites da chave.

4 **Quando o programa estiver pronto,** crie uma chave de Produção. O endereço e as operações são os mesmos: veja **Sandbox ou Produção**.

```
curl https://api.interweb.co.mz/v1/ping
curl https://api.interweb.co.mz/v1/token -H "Authorization: Bearer $RLX_API_KEY"
```

Uma resposta certa traz sempre

`data` e `meta`; uma com erro traz `error`, com um código que não muda. Todas trazem o cabeçalho `X-Correlation-ID`: guarde-o, porque é o que o suporte precisa para encontrar o pedido. Se a palavra API ainda é nova para si, comece por **o que é uma API, em palavras simples**.

RECOMENDADO

Quer ligar os seus programas à conta? A página da API tem o resumo, a documentação com exemplos e o botão para criar a primeira chave.

Ver a página da API →

VEJA TAMBÉM

- **Criar uma chave da API: nome, modo, permissões, validade, lista de IPs e limite de gastos** →
- **Sandbox ou Produção na API: o que faz cada chave, e como passar o programa para produção** →
- **Permissões da API por área: ler ou alterar, e que permissão pede cada tarefa** →
- **Os códigos de erro da nossa API: o que quer dizer cada um, e quais vale a pena repetir** →
- **Limites de pedidos da API: por chave, por conta e por tarefa, os cabeçalhos e o que fazer num 429** →
- **O que é uma API, em palavras simples: pedidos, respostas e um exemplo REST** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-MZ-KB-2746 · v2026.11.13 · Gerado a 13/11/2026 19:34

Versão online deste documento