interweb

Gerado a 26/11/2026 12:12

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

As permissões da chave que vêm desligadas, e porquê

Chaves e permissões

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2830	v2026.11.26	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2830

As permissões da chave que vêm desligadas, e porquê

Chaves e permissões Criado em **26 de novembro de 2026** 3 min de leitura



A resposta curta: uma chave da API pode mexer nos sites dos seus clientes e gastar o seu saldo. Por isso, as permissões que dão mais poder vêm **desligadas** em todas as chaves novas, separadas das outras, e só as activa à mão na chave que precisar delas. Na hospedagem, são três: `hosting:login`, `hosting:code` e `billing:purchase`. A página da **hospedagem para revendedores** mostra-as numa chave nova.

As três da hospedagem, e o que fazem

Permissão	O que deixa fazer	Porque vem desligada
`hosting:login`	Criar uma ligação de entrada no cPanel de uma conta.	A ligação dá acesso total ao painel. Quem a tiver faz tudo o que o dono da conta faz.
`hosting:code`	Criar tarefas cron, criar acessos FTP e mudar as senhas deles. Também mostra o comando das tarefas cron.	Uma tarefa cron e um acesso FTP podem correr código na conta, e o comando de uma tarefa pode ter senhas.
`billing:purchase`	Comprar com o saldo: planos, domínios, mudanças de plano, créditos e extras.	Gasta dinheiro. Uma chave exposta com esta permissão gasta o seu saldo.

Sem elas, a chave continua a fazer o trabalho do dia-a-dia: com `hosting:read` e `hosting:write` lê o uso, cria bases de dados e subdomínios, pede o SSL e muda as opções do PHP. Uma tarefa cron lista-se na mesma, mas sem `hosting:code` o `command` vem a `null` e `command_hidden` a `true`.

As outras que também vêm desligadas

Fora da hospedagem, seguem a mesma regra: `billing:pay` (pagar facturas com saldo), `services:cancel` (pedir o cancelamento de um serviço), `domains:transfer_code` (pedir o código de transferência), e as dos servidores, `vps:reinstall`, `vps:restore` e `vps:password`. O pormenor está em **permissões sensíveis da API e limite de gastos**.

Se a chave não tiver a permissão

A API responde `403` com o código `insufficient_scope` e não faz nada. Não precisa de apagar a chave: crie outra com a permissão de que precisa.

Como as usar sem correr riscos

1. **Uma chave para cada trabalho.** Uma para o dia-a-dia das contas, sem permissões sensíveis. Outra só para compras, com `billing:purchase`. E, se precisar mesmo, uma terceira para entrar no cPanel. Se uma ficar exposta, as outras continuam a funcionar.

2. **Um limite de gastos** na chave de compras: é o máximo que pode gastar em 30 dias, na moeda da conta. Com o limite a 0, não gasta nada. `GET /v1/limits` mostra o limite e o que já foi gasto.

3. **Uma lista de IPs.** A chave só funciona a partir dos endereços do seu servidor.

4. **Uma validade.** 30, 90 ou 365 dias. A predefinida é 90.

5. **Primeiro em Sandbox.** Com uma chave `sandbox_` as alterações são simuladas e nada é cobrado. Veja **Sandbox ou Produção**.

O que nenhuma chave faz,
seja qual for a permissão: criar outra chave, mudar a senha ou o e-mail da conta, ou ver dados de cartões. E a API nunca devolve as senhas das contas de hospedagem. As chaves criam-se na **página API do Meu Interweb**; veja **criar uma chave da API**.

Se uma chave com estas permissões ficar exposta,
revogue-a logo na página API e crie outra. A ordem certa está em **uma chave ficou exposta**.

RECOMENDADO

Vai automatizar as contas dos seus clientes? Veja na página o que cada chave pode fazer.

Ver a hospedagem para revendedores →

VEJA TAMBÉM

Permissões sensíveis da API e limite de gastos: pagar, comprar, reinstalar, entrar no cPanel →

Permissões da API por área: ler ou alterar, e que permissão pede cada tarefa

Criar uma chave da API: nome, modo, permissões, validade, lista de IPs e limite de gastos

Entrar no cPanel do cliente sem saber a senha

Uma chave de API ou um token ficou exposto: o que fazer, pela ordem certa

Hospedagem no Reseller Program

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-MZ-KB-2830 · v2026.11.26 · Gerado a 26/11/2026 12:12

Versão online deste documento