interweb

Gerado a 26/11/2026 12:13

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Testar na Sandbox sem custo

Playground e ferramentas

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2858	v2026.11.26	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2858

Testar na Sandbox sem custo

Playground e ferramentas · Criado em **26 de novembro de 2026** · 3 min de leitura



A resposta curta: com uma chave `sandbox_`, a API de IA responde no mesmo formato de sempre, mas **não chama nenhum modelo e não cobra nada**. Serve para escrever o seu programa e configurar cada ferramenta antes de gastar pontos ou créditos. Antes de pôr um cliente a trabalhar com a **revenda de IA**, comece por aqui.

O que a Sandbox responde

Pedido	O que recebe com `sandbox_`
Chat	Sempre `Resposta de teste (sandbox).`, com o `usage` a zero, também em streaming.
Imagem, vídeo ou voz	A geração fica logo `completed`, com uma ligação de exemplo em `outputs` e `0` créditos.
Agentes	O mesmo formato, sem chamar o modelo nem as ferramentas.
Ferramentas de programação	A resposta de teste, no formato que cada uma usa, sem gastar créditos nem pontos.
Lista de modelos, preços e saldo	Os verdadeiros.

O primeiro teste, passo a passo

1. Crie uma chave `sandbox_` na **página API do Meu Interweb**, com `ai:read` e `ai:write`.

2. Guarde-a numa variável de ambiente, como no exemplo abaixo.

3. Envie um pedido de chat. Com `curl -i` vê também os cabeçalhos: `X-API-Mode` diz `sandbox`.

4. Quando o programa ou a ferramenta estiver certo, troque só a chave pela `prod_`. O endereço é o mesmo nos dois modos: é a chave que decide.

```
export INTERWEB_API_KEY="sandbox_..."
```

```
curl -i https://api.interweb.co.mz/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "deepseek-ai/deepseek-v4-flash", "messages": [{"role": "user", "content": "Ola"}], "max_tokens": 50}'
```

O `model` tem de existir no catálogo, mesmo na Sandbox: `GET /v1/models` devolve a lista verdadeira, com o `id` de cada um.

Confirmar uma ferramenta de programação

Na Sandbox, o Claude Code, o Codex CLI, o Cursor e as outras recebem sempre a resposta de teste. Isso chega para confirmar o endereço, a chave e o modelo. O Claude Code usa o endereço sem `/v1`:

```
export ANTHROPIC_BASE_URL="https://api.interweb.co.mz"
export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="$INTERWEB_API_KEY"
```

As outras ferramentas usam `https://api.interweb.co.mz/v1`. Se aparecer `404 not_found`, o mais provável é o `/v1` estar a mais no Claude Code ou a menos nas outras.

A Sandbox não programa por si.
Com a chave `sandbox_`, a ferramenta só recebe a resposta de teste. Para trabalhar, troque pela `prod_`. E guarde a chave `sandbox_` com o mesmo cuidado: ela lê dados verdadeiros da sua conta.

Sem escrever código:
Na documentação, cada operação tem o botão Playground, para fazer o pedido a partir do navegador. Use lá a chave `sandbox_`. Veja **o Playground da API**. Para ver as respostas reais de um agente sem escrever código, há o botão «Experimentar» no All in One AI, que gasta créditos. As diferenças entre os dois modos estão em **Sandbox ou Produção na API**.

RECOMENDADO

Pronto para testar a IA sem custo? Veja a página da revenda de IA e crie a sua chave de Sandbox.

Ver a revenda de IA →

VEJA TAMBÉM

- **Sandbox ou Produção na API: o que faz cada chave, e como passar o programa para produção** →
- **O Playground da API: experimentar um pedido real a partir do navegador, passo a passo** →
- **A mesma chave da API para os seus clientes** →
- **Usar o SDK da OpenAI** →
- **Revenda de IA no Reseller Program** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2858 · v2026.11.26 · Gerado a 26/11/2026 12:13