interweb

Gerado a 27/11/2026 09:55

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

A IA no terminal com o comando aio: instalar, entrar e conversar

All in One AI


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2882	v2026.11.26	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2882

A IA no terminal com o comando aio: instalar, entrar e conversar

All in One AI Criado em **26 de novembro de 2026** 2 min de leitura



A resposta curta: o `aio` é o comando de terminal do All in One AI. Instala-se numa linha, entra com a sua chave da API e conversa com os modelos sem escrever código. É grátis: paga só os créditos do que usar, aos mesmos preços da API.

Instalar

Precisa do Node.js 18 ou mais recente (confirme com `node --version`). No Linux e no macOS:

```
curl -fsSL https://docs.interweb.co.mz/cli/install.sh | sh
```

No Windows, no PowerShell: `irm https://docs.interweb.co.mz/cli/install.ps1 | iex`. O instalador confere o ficheiro e nunca pede direitos de administrador. Também há a instalação com o npm: veja **Instalar**, na documentação.

Entrar com a chave

Crie no **API Center** uma chave com as permissões `ai:read` e `ai:write`. Depois corra `aio auth login` e cole-a. O `aio` não a mostra no ecrã, confirma-a na API e guarda-a num ficheiro que só o seu utilizador lê. `aio auth status` mostra a chave em uso, escondida, e o saldo.

Conversar

Comando	O que faz
`aio chat "Explica o que é um registo MX"`	Faz a pergunta e mostra a resposta à medida que o modelo escreve.
`aio chat`	Abre uma conversa no terminal. `/reset` começa de novo e `/exit` sai.
`cat pedido.txt | aio chat`	Usa o texto do ficheiro como pedido.

Comando	O que faz
`--model`, `--max-tokens`, `--system`	Escolhem o modelo, limitam a resposta e dão instruções, como «Responde em português».
`aio balance`	Mostra os créditos de IA e, com um Coding Plan, os pontos que restam.
`aio models --type text`	Lista os modelos de texto com o preço em créditos.

No fim de cada resposta, o `aio` mostra os tokens de entrada e de saída. `aio balance`, `aio models` e `aio status` não gastam créditos.

Num servidor ou num pipeline
, use a variável `AIO_API_KEY` em vez da chave guardada. Tem prioridade sobre ela e não fica escrita em nenhum ficheiro do projecto.

Com uma chave `sandbox_`, o `aio chat` responde sempre «Resposta de teste (sandbox).» e não gasta nada. Bom para testar os seus scripts. O `aio` também gera imagens, vídeos e voz: veja **a página do CLI**.

RECOMENDADO

Quer todos os comandos e opções? Estão na página do CLI, na documentação.

Ver a documentação →

VEJA TAMBÉM

- **Escolher um modelo de texto: preço, contexto e para que serve cada um**
- **Quanto custa uma conversa pela API: a reserva, o max_tokens e o acerto no fim**
- **Criar uma chave da API: nome, modo, permissões, validade, lista de IPs e limite de gastos**
- **Testar na Sandbox sem custo**
- **Chat e texto no All in One AI**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2882 · v2026.11.26 · Gerado a 27/11/2026 09:55