interweb

Gerado a 28/11/2026 15:48

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Cursor com o All in One AI: a chave, o endereço e os modelos a juntar

All in One AI

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2942	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2942

Cursor com o All in One AI: a chave, o endereço e os modelos a juntar

All in One AI · Criado em **28 de novembro de 2026** · 3 min de leitura



O Cursor aceita uma chave própria da OpenAI e um endereço base diferente. Com a chave da Interweb e o nosso endereço, o chat do Cursor usa os modelos do All in One AI, pagos com créditos de IA ou com o Coding Plan. Não há ficheiro para criar: faz-se tudo nas definições.

Antes de começar

1. Crie uma chave no **API Center** com as permissões `ai:read` e `ai:write`. Use uma chave `sandbox_` para confirmar a configuração sem gastar e uma `prod_` para trabalhar. Os campos estão em **criar uma chave da API**.

2. Tenha créditos de IA ou um Coding Plan activo no **All in One AI**.

Os passos

1. Abra **Cursor Settings** e depois **Models**.

2. Em **API Keys**, active **OpenAI API Key** e cole a chave `prod_`.

3. Active **Override OpenAI Base URL** e escreva `https://api.interweb.co.mz/v1`.

4. Em **Add Custom Model**, junte o id do modelo, por exemplo `moonshotai/kimi-k2.7-code`. Repita para cada modelo que quer usar.

5 Escolha o modelo no selector do chat e mande uma mensagem. Com uma chave `sandbox_`, a resposta é sempre «Resposta de teste (sandbox).».

O selector mostra só os modelos que juntou em **Add Custom Model**. Para outro modelo, junte o id dele, tal como está no catálogo:

Modelo	Contexto	Para quê
`moonshotai/kimi-k2.7-code`	262 144 tokens	Feito para programar: o ponto de partida para o dia-a-dia.
`deepseek-ai/deepseek-v4-pro`	1 048 576 tokens	Raciocínio forte, para mudanças grandes e erros difíceis.
`zai-org/glm-5.2`	1 048 576 tokens	Pensado para agentes: usa bem as ferramentas em tarefas longas.
`deepseek-ai/deepseek-v4-flash`	1 048 576 tokens	Rápido e barato, para tarefas de fundo e perguntas curtas.

Os ids estão na aba «Modelos» do **All in One AI** ou na lista da API. No Linux e no macOS:

```
curl "https://api.interweb.co.mz/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY"
```

No PowerShell do Windows:

```
curl.exe "https://api.interweb.co.mz/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $env:INTERWEB_API_KEY"
```

Cada modelo vem com o `id` (sempre com a barra), o `context_length` e o preço em `pricing`. Ver a lista não gasta créditos.

O que convém saber

Segundo a documentação do Cursor, os pedidos passam pelos servidores do Cursor antes de chegarem à nossa API. As chaves próprias servem só para os modelos de conversa: o Tab continua com os modelos do Cursor. Para chaves da OpenAI, a documentação fala em modelos de conversa normais, sem raciocínio.

Enquanto o endereço estiver trocado, os pedidos aos modelos da OpenAI no Cursor também vêm para nós. Para voltar a eles, desligue **Override OpenAI Base URL**.

Estes nomes de menus vêm da nossa documentação.
O Cursor muda as definições com frequência e a página de ajuda dele já não mostra **Override OpenAI Base URL**. Se não encontrar a opção, use o Cline ou o Kilo Code no VS Code, ou uma ferramenta de terminal: veja **que ferramenta usar**.

Para juntar imagens, vídeos e voz ao Cursor, veja **o servidor MCP no Cursor, no Windsurf e no Cline**.

RECOMENDADO

Quer os nossos modelos no Cursor? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **O servidor MCP do All in One AI no Cursor, no Windsurf e no Cline: o ficheiro de cada um**
- **Que ferramenta de programação usar com o All in One AI: OpenCode, Claude Code, Codex, Cursor, Cline, Kilo Code ou Aider**
- **Erros ao associar uma ferramenta ao All in One AI: 401, modelo não encontrado, sem créditos, o /v1 e ficheiros recusados**
- **Coding Plan: qual escolher, quanto custa e como assinar**
- **Programar com IA no All in One AI**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2942 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 15:48