interweb

Gerado a 28/11/2026 15:48

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Aider com o All in One AI: as duas variáveis, o prefixo openai/ e o contexto do modelo

All in One AI

CÓDIGO
RLX-MZ-KB-2948

VERSÃO
v2026.11.28

PAÍS · IDIOMA
Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2948

Aider com o All in One AI: as duas variáveis, o prefixo openai/ e o contexto do modelo

All in One AI · Criado em **28 de novembro de 2026** · 11 min de leitura



O Aider é um assistente de programação de terminal que trabalha dentro do seu repositório Git. Aceita qualquer API compatível com a OpenAI, por isso usa os modelos do All in One AI com a chave da Interweb. Bastam duas variáveis e o nome do modelo com o prefixo `openai/`.

Antes de começar

1. Crie uma chave no **API Center** com as permissões `ai:read` e `ai:write`. Use uma chave `sandbox_` para confirmar a configuração sem gastar e uma `prod_` para trabalhar. Os campos estão em **criar uma chave da API**.
2. Tenha créditos de IA ou um Coding Plan activo no **All in One AI**.
3. Instale o Aider, como indica a documentação oficial: `python -m pip install aider-install` e depois `aider-install`.

1. As duas variáveis

O Aider lê o endereço de `OPENAI_API_BASE` e a chave de `OPENAI_API_KEY`. **No Windows**, na Linha de Comandos ou no PowerShell:

```
setx OPENAI_API_BASE https://api.interweb.co.mz/v1
setx OPENAI_API_KEY "prod_..."
```

Feche o terminal e abra outro, para ele ler as variáveis. **No Linux e no macOS**:

```
export OPENAI_API_BASE=https://api.interweb.co.mz/v1
export OPENAI_API_KEY="prod_..."
```

Para ficarem em cada terminal novo, junte as duas linhas ao `~/.bashrc` ou ao `~/.zshrc`. Atenção: estes nomes são os da OpenAI. Outro programa do computador que os leia também passa a usar a nossa API.

2. Abrir o Aider com o modelo

```
cd o-meu-projecto
aider --model openai/moonshotai/kimi-k2.7-code
```

O `openai/` diz ao Aider para usar o formato compatível com a OpenAI. O resto é o id do catálogo, com a barra dele. Mande um «olá». Com uma chave `sandbox_`, a resposta é sempre «Resposta de teste (sandbox).».

3. O aviso «Unknown context window size»

O Aider não conhece os nossos modelos e avisa que não sabe o contexto nem o custo. A documentação dele diz que, na maioria dos casos, pode ignorar o aviso. Para lhe dar o contexto, crie o ficheiro `.aider.model.metadata.json` na sua pasta pessoal. No Linux e no macOS:

```
nano ~/.aider.model.metadata.json
```

No PowerShell do Windows:

```
notepad "$HOME\.aider.model.metadata.json"
```

O Bloco de Notas pergunta se quer criar o ficheiro: responda que sim. Assim o nome fica exacto. Se usar **Guardar como**, escolha **Todos os ficheiros (*.*)** no tipo: senão, o Windows junta `.txt` e o ficheiro fica `.aider.model.metadata.json.txt`, que a ferramenta não lê. O Windows esconde essa terminação. Para confirmar, escreva `dir` na mesma pasta: o nome tem de acabar em `.json`.

Cole isto e guarde:

```
{
    "openai/anthropic/claude-fable-5": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1000000,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
   "openai/anthropic/claude-fable-5.1": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1000000,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/openai/gpt-6-astra-codex": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1050000,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
  "openai/anthropic/claude-fable-5.2-ccmax": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1000000,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
   "openai/openai/gpt-6.2-astra": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1050000,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/openai/gpt-6.2-astra-codex": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1050000,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
```

```
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/openai/gpt-5.5": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1050000,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
     "openai/anthropic/claude-opus-4.5-20251101-coding": { "max_tokens": 16000,
"max_input_tokens": 200000, "max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/anthropic/claude-opus-4.6": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1000000,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/anthropic/claude-opus-4.7": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1000000,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/anthropic/claude-opus-4.8": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1000000,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
  "openai/anthropic/claude-opus-5": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1000000,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/anthropic/claude-opus-5.5": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1000000,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
        "openai/moonshotai/kimi-k3.1-pro-highspeed":    {    "max_tokens":    16000,
"max_input_tokens": 1048576, "max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/openai/gpt-5.6-sol-codex": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1050000,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
   "openai/anthropic/claude-sonnet-4.6": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
200000, "max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token":
0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
   "openai/moonshotai/kimi-k3": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1048576,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
   "openai/google/gemini-3.1-pro-preview": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1000000,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/anthropic/claude-sonnet-5": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1000000,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
  "openai/anthropic/claude-sonnet-5.5-aws": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1000000,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/moonshotai/kimi-k3.1-pro": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1048576,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
```

```
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
  "openai/openai/gpt-6-sol-codex": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1050000,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/openai/gpt-6.1-sol-codex": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1050000,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/openai/gpt-6.2-sol-codex": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1050000,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
  "openai/google/gemini-2.5-pro": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1000000,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
  "openai/google/gemini-3.5-flash": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1048576,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/qwen/qwen3.7-max": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1000000,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
  "openai/google/gemini-4-argon": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1048576,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
  "openai/google/gemini-3.6-flash": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1048576,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/xai/grok-4.5": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 500000,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/xai/grok-4.6": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 500000,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/xai/grok-4.7": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 500000,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
  "openai/google/gemini-4-carbon-developer": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1048576,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
        "openai/anthropic/claude-haiku-4.5-20251001": { "max_tokens": 16000,
"max_input_tokens": 200000, "max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/openai/gpt-6.1-terra-codex": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1050000,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/zai-org/glm-5.3": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1048576,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
```

```
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/qwen/qwen3.8-max": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1000000,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
        "openai/bytedance/doubao-seed-2.1-pro-260628": { "max_tokens": 16000,
"max_input_tokens": 262144, "max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/zai-org/glm-5.1": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 202752,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/deepseek-ai/deepseek-v4-pro": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1048576, "max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
   "openai/moonshotai/kimi-k2.6": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 262144,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/moonshotai/kimi-k2.7-code": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
262144, "max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token":
0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
  "openai/google/gemini-3.7-flash": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1048576,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
  "openai/google/gemini-3.8-flash": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1048576,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/zai-org/glm-5": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 202752,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
   "openai/qwen/qwen3.5-397b-a17b": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 262144,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/zai-org/glm-5.2": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1048576,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/xai/grok-4.3": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1000000,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
        "openai/bytedance/doubao-seed-2.0-pro-260215": { "max_tokens": 16000,
"max_input_tokens": 262144, "max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
   "openai/google/gemini-3-flash-preview": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
200000, "max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token":
0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/qwen/qwen3.8-27b": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1048576,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
```

```
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
   "openai/tencent/hy4-preview": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1048576,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
   "openai/moonshotai/kimi-k2.5": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 262144,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
  "openai/google/gemini-2.5-flash": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1048576,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
   "openai/google/gemini-3.5-flash-lite": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1048576,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/qwen/qwen3.5-plus": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1000000,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
       "openai/bytedance/doubao-seed-2.1-turbo-260628":    {    "max_tokens":    16000,
"max_input_tokens": 262144, "max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
  "openai/qwen/qwen3.5-122b-a10b": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 262144,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/qwen/qwen3.5-27b": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 262144,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/qwen/qwen3.6-plus": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1000000,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
       "openai/bytedance/doubao-seed-2.0-lite-260428":    {    "max_tokens":    16000,
"max_input_tokens": 262144, "max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/qwen/qwen3.7-plus": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1000000,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
   "openai/google/gemini-3.1-flash-lite": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1048576,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
  "openai/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1048576,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/meituan-longcat/longcat-2.0": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1048756,       "max_output_tokens":       16000,       "input_cost_per_token":       0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
   "openai/xiaomi/mimo-v2.5-pro": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1024000,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
```

```
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
   "openai/qwen/qwen3.6-35b-a3b": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 262144,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
       "openai/bytedance/doubao-seed-character-260628": { "max_tokens": 16000,
"max_input_tokens": 131072, "max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
     "openai/tencent/hy3": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 262144,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
   "openai/zai-org/glm-5.3-flash": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1048576,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
   "openai/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Exp": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
163840, "max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token":
0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
    "openai/deepseek-ai/deepseek-v3.2": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
163840, "max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token":
0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
  "openai/anthropic/claude-haiku-5.5-ccmax": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1000000, "max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
  "openai/openai/gpt-6-luna-codex": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1050000,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
       "openai/bytedance/doubao-seed-2.0-mini-260428": { "max_tokens": 16000,
"max_input_tokens": 262144, "max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
   "openai/google/gemini-2.5-flash-lite": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1048576, "max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
   "openai/qwen/qwen3.5-flash": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens": 1000000,
"max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0, "output_cost_per_token": 0,
"litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
   "openai/deepseek-ai/deepseek-v4-flash": { "max_tokens": 16000, "max_input_tokens":
1048576, "max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" },
        "openai/dots-studio/dots-3-note-prev-free": { "max_tokens": 16000,
"max_input_tokens": 512000, "max_output_tokens": 16000, "input_cost_per_token": 0,
"output_cost_per_token": 0, "litellm_provider": "openai", "mode": "chat" }
}
```

A chave do bloco é o nome completo que passa em `--model`. Os custos ficam a 0 porque o Aider não conhece os nossos créditos: o gasto real aparece na aba «Histórico» do **All in One AI**. Reservamos créditos pelo máximo de saída que a ferramenta pede em cada resposta. Por isso os exemplos pedem 16 000 tokens: chega para programar e

precisa de menos saldo do que um valor maior. O Aider também lê este ficheiro na raiz do repositório e na pasta onde o abre.

Para não escrever o modelo sempre

Crie `.aider.conf.yml` na pasta pessoal, com esta linha:

```
model: openai/moonshotai/kimi-k2.7-code
```

Depois basta escrever `aider`. Para outro modelo, troque o id. Use um que aceite ferramentas:

Modelo	Contexto	Para quê
`moonshotai/kimi-k2.7-code`	262 144 tokens	Feito para programar: o ponto de partida para o dia-a-dia.
`deepseek-ai/deepseek-v4-pro`	1 048 576 tokens	Raciocínio forte, para mudanças grandes e erros difíceis.
`zai-org/glm-5.2`	1 048 576 tokens	Pensado para agentes: usa bem as ferramentas em tarefas longas.
`deepseek-ai/deepseek-v4-flash`	1 048 576 tokens	Rápido e barato, para tarefas de fundo e perguntas curtas.

Os ids estão na aba «Modelos» do **All in One AI** ou na lista da API. No Linux e no macOS:

```
curl "https://api.interweb.co.mz/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY"
```

No PowerShell do Windows:

```
curl.exe "https://api.interweb.co.mz/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $env:INTERWEB_API_KEY"
```

Cada modelo vem com o `id` (sempre com a barra), o `context_length` e o preço em `pricing`. Ver a lista não gasta créditos.

Se aparecer um erro, veja **erros ao associar uma ferramenta ao All in One AI**.

RECOMENDADO

Quer os nossos modelos no Aider? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- Erros ao associar uma ferramenta ao All in One AI: 401, modelo não encontrado, sem créditos, o /v1 e ficheiros recusados
- Que ferramenta de programação usar com o All in One AI: OpenCode, Claude Code, Codex, Cursor, Cline, Kilo Code ou Aider
- OpenCode com o All in One AI: criar o opencode.json do zero, a chave e os modelos
- Coding Plan: qual escolher, quanto custa e como assinar
- Programar com IA no All in One AI

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2948 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 15:48