interweb

Gerado a 28/11/2026 21:58

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

A aba Modelos: procurar um modelo e copiar o id

Playground e modelos de texto

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2982	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2982

A aba Modelos: procurar um modelo e copiar o id

Playground e modelos de texto · Criado em **28 de novembro de 2026** · 2 min de leitura



A aba **Modelos** lista todos os modelos do All in One AI, com o preço de cada um em créditos. É aqui que encontra o id que vai pôr no campo `model` da API ou na configuração de uma ferramenta.

Procurar um modelo

1. Abra o All in One AI e a aba **Modelos**.
2. Escolha o tipo: Todos, Texto, Imagem, Vídeo ou Áudio. Ao lado de cada um está quantos modelos há.
3. Escreva na caixa «Procurar por nome ou id», por exemplo `kimi` ou `text-to-video`, e carregue em **Procurar**. A pesquisa também olha para a categoria e para a descrição.

O que vê em cada linha

Coluna	O que tem
Modelo	O nome, o id e uma descrição curta do que o modelo faz bem.
Tipo	Texto, Imagem, Vídeo ou Áudio. Nos de texto, o contexto em tokens; nos outros, a categoria, como `text-to-image`.
Preço	Nos de texto, a entrada e a saída em créditos por 1 milhão de tokens. Nos outros, os créditos por imagem, por segundo ou por geração.
Botões	**Copiar o id** e **Experimentar**.

Copiar o id e experimentar

Copiar o id põe o id na área de transferência. Cole-o no campo `model` da API, na configuração da sua ferramenta ou em `--model` no comando `aio`. Assim não há erros de escrita, como uma letra trocada ou a barra em falta.

Experimentar abre o Playground já com esse modelo, na aba certa: Chat, Imagem, Vídeo ou Voz. Os modelos que precisam de um ficheiro que o Playground não envia não têm este botão: use-os pela API.

A mesma lista pela API e no terminal

```
curl "https://api.interweb.co.mz/v1/models?type=text&q=kimi" -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY"
aio models --type text --search kimi
```

Os seus agentes não aparecem na aba Modelos: estão na aba Agentes. Pela API aparecem primeiro na lista, com o id `agent/...` e o tipo `agent`.

Escolher entre vários modelos de texto? Veja **o preço, o contexto e para que serve cada um**.

RECOMENDADO

Procure o modelo e copie o id na aba Modelos.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- **Porque é que o id de cada modelo tem uma barra, e o erro model_not_found**
- **Escolher um modelo de texto: preço, contexto e para que serve cada um**
- **Ler o preço de um modelo: créditos por milhão de tokens, por imagem, por segundo ou por geração**
- **Contexto e resposta máxima: o que querem dizer context_length e max_output_tokens**
- **All in One AI**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2982 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 21:58