interweb

Gerado a 28/11/2026 22:00

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O formato OpenAI Responses: /v1/responses e respostas guardadas durante 30 dias

Usar a API de IA

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3002	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3002

O formato OpenAI Responses: /v1/responses e respostas guardadas durante 30 dias

Usar a API de IA Criado em **28 de novembro de 2026** 3 min de leitura



A resposta curta: além do chat da OpenAI, a API aceita o formato OpenAI Responses, em `POST /v1/responses`. É o que o Codex CLI usa, e também o `client.responses.create` dos SDK da OpenAI. Funciona como o chat: os mesmos modelos e agentes, a mesma reserva e cobrança (ou os pontos do Coding Plan) e a mesma Sandbox. A diferença que mais conta: cada resposta fica guardada 30 dias, para poder continuar a conversa sem a enviar de novo.

O pedido

O endereço base acaba em `/v1`, como no chat. A chave precisa de `ai:write`:

```
curl "https://api.interweb.co.mz/v1/responses" \
  -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model": "moonshotai/kimi-k2.7-code", "instructions": "You are a careful senior developer.", "input": "Write a Python function that checks if a string is a palindrome.", "max_output_tokens": 1024}'
```

Campo	O que é
`model`	O id de um modelo de texto de `GET /v1/models`, ou `agent/` seguido do id de um agente seu. Obrigatório.
`input`	O texto do pedido, ou uma lista de itens (mensagens e resultados de funções). Obrigatório.
`instructions`	As instruções, o equivalente à mensagem de sistema.
`max_output_tokens`	O máximo de tokens da resposta. Sem ele, reservamos 4096.
`temperature`	De 0 a 2: mais baixo é mais previsível.

Campo	O que é
`previous_response_id`	O `id` de uma resposta anterior da mesma conta, para continuar essa conversa.
`stream`	Com `true`, a resposta chega em eventos do Responses, de `response.created` a `response.completed`.

A resposta traz o `id` (começa por `resp_`), o `status`, o texto dentro de `output` (num item `message`, com um bloco `output_text`) e os tokens em `usage`.

Continuar a conversa com previous_response_id

Para a pergunta seguinte, não precisa de mandar a conversa toda outra vez. Envie o `id` da resposta anterior em `previous_response_id` e só a pergunta nova em `input`:

```
{
  "model": "moonshotai/kimi-k2.7-code",
  "previous_response_id": "resp_7d2c9e4b1a6f3c8e5b0d2a19",
  "input": "Now write two tests for that function.",
  "max_output_tokens": 1024
}
```

Só funciona com respostas da mesma conta e dos últimos 30 dias.

Ver uma resposta guardada

`GET /v1/responses/{id}` devolve a resposta tal como foi dada. Precisa de `ai:read` e só a conta que a fez a pode ver:

```
curl "https://api.interweb.co.mz/v1/responses/resp_7d2c9e4b1a6f3c8e5b0d2a19" \
  -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY"
```

Depois de 30 dias, a resposta é `404`. Se precisa do texto por mais tempo, guarde uma cópia no seu sistema.

Funções e erros

As chamadas de funções vêm em itens `function_call`, cada um com o seu `call_id`. O seu programa corre a função e responde em `input` com um item `function_call_output`, com o mesmo `call_id` e o resultado em `output`. Os erros vêm no formato da OpenAI (`error.message`, `error.type`, `error.param` e `error.code`), com o mesmo `code` do resto da API.

Com uma chave `sandbox_`, o pedido responde no mesmo formato sem chamar o modelo e sem gastar. Para o Codex CLI, o ficheiro de configuração está em **Codex CLI com o All in One AI**.

RECOMENDADO

Quer ver os modelos que pode usar no Responses? Estão no All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- Codex CLI com o All in One AI: criar o config.toml, a chave e o modelo
- Enviar ferramentas (function calling) num pedido de chat
- Usar o SDK da OpenAI com o All in One AI: só mudam o endereço e a chave
- Aplicações feitas para o Claude: o formato Anthropic Messages em /v1/messages
- All in One AI

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3002 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:00