interweb

Gerado a 28/11/2026 22:03

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Guardar uma imagem feita com IA no site ou no projecto: porque deve descarregá-la

Imagens com IA

| CÓDIGO | VERSÃO | PAÍS · IDIOMA |
| --- | --- | --- |
| RLX-MZ-KB-3020 | v2026.11.28 | Moçambique · Português |

**Interweb Moçambique**
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3020

# Guardar uma imagem feita com IA no site ou no projecto: porque deve descarregá-la

Imagens com IA · Criado em **28 de novembro de 2026** · 2 min de leitura



**A resposta curta:** quando a imagem fica pronta, recebe ligações para os ficheiros em `outputs`. Essas ligações não são permanentes. Se as puser directamente no site, a imagem pode desaparecer um dia. Descarregue o ficheiro e guarde uma cópia sua, no site ou no projecto.

## Onde estão as ligações

Pela API, consulte `GET /v1/media/generations/{id}` até o `status` ser `completed`. As ligações estão na lista `outputs` e o custo real em `credits_charged`. O pedido completo, do início ao fim, está em **gerar imagens com IA pela API**.

## Descarregar com o curl

Troque o texto entre aspas pela ligação que veio em `outputs`. O `-o` dá o nome ao ficheiro e o `-L` segue um reencaminhamento, se houver:

```
curl -L -o hero.jpg "<ligação de outputs>"
```

O formato do ficheiro depende do modelo. No exemplo da documentação, o campo `output_format` escolhe `jpeg` (por omissão) ou `png`: dê ao ficheiro a extensão certa.

## Descarregar no seu programa

Em Python, logo a seguir à consulta que devolveu `completed` (`job` é essa geração):

```
import requests

url = job["outputs"][0]
with open("hero.jpg", "wb") as f:
    f.write(requests.get(url, timeout=60).content)
```

## Com o aio e com o servidor MCP

O comando `aio` descarrega sozinho para a pasta de `--out`. Se a geração não acabou dentro do tempo de espera, descarregue-a mais tarde com `aio status`:

```
aio generate image "uma montra de padaria ao amanhecer" --opt size=1024x1024 --out images/
aio status <id> --download --out images/
```

Num agente de programação com o servidor MCP, peça para guardar o ficheiro no projecto, por exemplo: «Gera uma imagem quadrada de um escritório moderno com plantas e luz da manhã, e guarda-a em `public/img/hero.png`.»

## Antes de pôr a imagem no site

1. Optimize o ficheiro, para a página não ficar pesada: veja **optimizar imagens e usar WebP**.
2. Dê-lhe um nome claro e um texto alternativo: veja **texto alternativo e nomes das imagens**.
3. Se a imagem fica mais abaixo na página, use carregamento adiado: veja **o que adiar e o que nunca**.
4. Confirme o que a imagem mostra antes de publicar: veja **o que verificar antes de publicar**.

Guarde também o pedido (o texto que escreveu) e o id do modelo junto do ficheiro. Servem para fazer mais imagens no mesmo estilo.

RECOMENDADO

Precisa de mais imagens? Escolha o modelo e veja o preço no All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- Optimizar imagens e usar WebP →
- Texto alternativo e nomes das imagens: o que escrever e o que evitar →
- Criar imagens com IA para o seu site: o que verificar antes de publicar →

**Gerar imagens com IA pela API: o pedido, o estado e guardar o ficheiro** →

**All in One AI** →

interweb

## Interweb Moçambique

**RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings**


| | |
|---|---|
| NUIT | 401 191 607 |
| NUEL | 105 045 974 |
| CAE | 62022 |
| SEDE | Bairro 7 de Setembro<br>Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique |
| CONTACTOS | info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz |
| HORÁRIO | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |


Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3020 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:03