interweb

Gerado a 28/11/2026 22:06

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Guardar os vídeos e as vozes feitos com IA: descarregue-os, as ligações não são permanentes

Vídeo e voz com IA


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3036	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3036

Guardar os vídeos e as vozes feitos com IA: descarregue-os, as ligações não são permanentes

Vídeo e voz com IA Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



A resposta curta: quando um vídeo ou uma voz fica pronto, recebe ligações para os ficheiros. Essas ligações não são permanentes. Descarregue os ficheiros logo, guarde-os com o projecto e use sempre a sua cópia, no site, num anúncio ou na linha telefónica.

Onde estão os ficheiros

Por onde pediu	Como descarregar
API	Quando `GET /v1/media/generations/{id}` devolve `completed`, as ligações estão em `outputs`.
Playground	Nos abas Vídeo e Voz, os botões «Descarregar o vídeo» e «Descarregar o áudio». Os pedidos e os ficheiros ficam também em «Conversas».
`aio`	`aio generate` descarrega para `--out`. Uma geração que não acabou a tempo descarrega-se com `aio status <id> --download`.
Servidor MCP	Peça ao agente para descarregar os ficheiros para o projecto.

Descarregar pela linha de comandos

Troque o texto entre aspas pela ligação de `outputs`. O `-O` guarda o ficheiro com o nome que vem na ligação, com a extensão certa:

```
curl -L -O "<ligação de outputs>"
```

Com o `aio`:

```
aio generate audio "Bem-vindo ao nosso apoio ao cliente" --out boas-vindas.mp3
aio status <id> --download --out videos/
```

Descarregar no seu programa

Em Python, depois da consulta que devolveu `completed` (`job` é essa geração). Guarda cada ficheiro com o nome da ligação:

```
import requests

for n, url in enumerate(job["outputs"], 1):
    name = url.split("?")[0].rsplit("/", 1)[-1] or "file-%d" % n
    with open(name, "wb") as f:
        f.write(requests.get(url, timeout=120).content)
```

Organizar o que guardou

1. Uma pasta por projecto ou por campanha.
2. Ao lado de cada ficheiro, o texto do pedido, o id do modelo e as opções (duração, resolução). Servem para fazer outra versão igual.
3. Uma segunda cópia, fora do computador onde trabalha.
4. No site, ponha o ficheiro na pasta do próprio site e aponte para essa cópia.

Não conte com as ligações nem com «Conversas» para guardar os ficheiros.
As ligações não são permanentes. A cópia que conta é a sua.

Antes de publicar, veja **o que verificar num vídeo ou numa voz**. Num site, um vídeo mais abaixo na página pode carregar mais tarde: veja **carregamento adiado de imagens e vídeos**.

RECOMENDADO

Vai fazer mais vídeos ou vozes? Veja os modelos e os preços no All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- Antes de publicar um vídeo ou uma voz feitos com IA: o que verificar
- Carregamento adiado (lazy load) de imagens e vídeos: o que adiar e o que nunca
- Um vídeo que não fica pronto enquanto o servidor MCP espera: o get_generation
- Guardar uma imagem feita com IA no site ou no projecto: porque deve descarregá-la
- All in One AI

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-MZ-KB-3036 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:06

Versão online deste documento