interweb

Gerado a 28/11/2026 22:08

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Falar com o agente a partir do Claude Code ou do ChatGPT com a ferramenta chat do MCP

Agentes pela API

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3062	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3062

Falar com o agente a partir do Claude Code ou do ChatGPT com a ferramenta chat do MCP

Agentes pela API · Criado em **28 de novembro de 2026** · 2 min de leitura



O servidor MCP da Interweb dá a assistentes como o Claude Code e o ChatGPT a ferramenta `chat`. Com ela, o assistente faz uma pergunta a outro modelo de texto ou a um dos seus agentes, sem sair da conversa. Serve, por exemplo, para ver como o agente responde enquanto trabalha no código do site, ou para tirar uma dúvida ao agente que tem o conhecimento da empresa.

Antes de começar

O assistente tem de estar associado ao servidor MCP, em `https://api.interweb.co.mz/mcp`. Os passos de cada ferramenta estão em **o servidor MCP do All in One AI** e, para o ChatGPT, nas **docs do MCP**. Com uma chave, ela precisa de `ai:read` e `ai:write`. No ChatGPT, e no Claude Code sem chave, entra com a sua conta, por OAuth.

Pedir ao agente

Escreva ao assistente como escreveria a uma pessoa, e diga qual é o agente:

1. «Que agentes tenho?» O assistente usa `list_models` com o tipo `agent` e mostra-lhe os ids.
2. «Pergunta ao agente `agent/7c1e9a42-b35d8f06-a2c4e719-5d0b3f8e` a que horas abrimos ao sábado.»
3. «Faz ao agente `agent/...` as perguntas que estão em perguntas.txt e mostra-me as respostas.»

Os campos da ferramenta são `model`, `messages` ou `prompt` e, se quiser, `system` e `max_tokens`. Com um agente, não precisa de `system`: as instruções do agente já vão sozinhas.

Quanto custa

A ferramenta `chat` paga os tokens ao preço do modelo, como um pedido de chat. Com um agente, é o modelo do agente, e cada volta de ferramentas conta. No ChatGPT, as ferramentas que gastam créditos, como `chat`, pedem confirmação antes de correr. Cada chamada aparece no «Histórico» do **All in One AI** e conta para o limite de pedidos por minuto.

Testar sem gastar

Com uma chave `sandbox_` no cabeçalho, `chat` responde sempre «Resposta de teste (sandbox).» e não cobra nada. Serve para confirmar que a ferramenta chega ao agente. Pelo OAuth, os pedidos são sempre de produção.

Se o assistente disser que o modelo não existe, peça-lhe para procurar o id com `list_models`. O agente tem de ser da conta da chave, ou da conta com que entrou.

RECOMENDADO

Quer o seu agente à mão no Claude Code ou no ChatGPT? Veja o All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- **O servidor MCP do All in One AI: imagens, vídeos e voz no Claude Code, no Codex e no ChatGPT** →
- **Associar o Claude Desktop ao servidor MCP do All in One AI, passo a passo** →
- **Listar os seus agentes pela API** →
- **Usar o seu agente pela API: agent/ no campo model** →
- **All in One AI** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3062 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:08