interweb

Gerado a 28/11/2026 22:08

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Chamar o agente a partir de Python, Node.js ou curl: os exemplos em «Usar pela API»

Agentes pela API

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3066	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3066

Chamar o agente a partir de Python, Node.js ou curl: os exemplos em «Usar pela API»

Agentes pela API · Criado em **28 de novembro de 2026** · 2 min de leitura



Cada agente tem uma secção «Usar pela API», na aba «Agentes» do **All in One AI**. Lá está o id do agente, com um botão «Copiar», e três exemplos prontos: curl, Python e Node.js. Os exemplos já trazem o endereço da API e o nome da variável da chave: `INTERWEB_API_KEY`.

Os três passos da secção

1. «Crie uma chave com a permissão ai:write». O botão «Criar chave no API Center» leva-o lá. Guarde a chave na variável `INTERWEB_API_KEY`.
2. «Ponha o agente no campo model». Copie o `agent/...` com o botão «Copiar».
3. «Envie o pedido». Funciona com o SDK da OpenAI e com streaming. Com uma chave `sandbox_`, a resposta é de teste e não gasta créditos.

Guardar a chave na variável

No Windows, abra a Linha de Comandos ou o PowerShell e escreva (com a sua chave entre aspas):

```
setx INTERWEB_API_KEY "prod_..."
```

O `setx` grava a variável para as janelas que abrir **depois**. Feche o terminal e a ferramenta e volte a abri-los.

No Linux e no macOS, escreva no terminal:

```
export INTERWEB_API_KEY="prod_..."
```

Para a variável existir em cada terminal novo, junte a mesma linha ao fim do `~/.bashrc` ou do `~/.zshrc`.

curl

No terminal do Linux ou do macOS:

```
curl "https://api.interweb.co.mz/v1/chat/completions" \
  -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
    -d  '{"model":  "agent/7c1e9a42-b35d8f06-a2c4e719-5d0b3f8e",  "messages":  [{"role":
"user", "content": "Olá! A que horas abrem amanhã?"}]}'
```

No Windows, use o exemplo em Python ou em Node.js, que funcionam da mesma maneira em todos os sistemas.

Python

Instale o SDK da OpenAI com `pip install openai`, guarde o código como `agente.py` e corra `python agente.py`:

```
import os
from openai import OpenAI

client                =                OpenAI(base_url="https://api.interweb.co.mz/v1",
api_key=os.environ["INTERWEB_API_KEY"])

completion = client.chat.completions.create(
    model="agent/7c1e9a42-b35d8f06-a2c4e719-5d0b3f8e",
    messages=[{"role": "user", "content": "Olá! A que horas abrem amanhã?"}],
)
print(completion.choices[0].message.content)
```

Node.js

Instale o SDK com `npm install openai`, guarde o código como `agente.mjs` e corra `node agente.mjs`. A terminação `.mjs` faz falta porque o exemplo usa `import` e `await` fora de uma função:

```
import OpenAI from "openai";

const   client   =   new   OpenAI({   baseURL:   "https://api.interweb.co.mz/v1",   apiKey:
process.env.INTERWEB_API_KEY });

const completion = await client.chat.completions.create({
  model: "agent/7c1e9a42-b35d8f06-a2c4e719-5d0b3f8e",
  messages: [{ role: "user", content: "Olá! A que horas abrem amanhã?" }],
});
console.log(completion.choices[0].message.content);
```

Nos três, a resposta vem em `choices[0].message.content` e a contagem de tokens em `usage`.

Os exemplos da secção não levam `max_tokens`. Junte-o se quiser respostas mais curtas do que o máximo do agente: o pedido pode baixar esse valor, nunca subir. Para o texto aparecer aos pedaços, veja **a resposta do agente com streaming**.

RECOMENDADO

Quer pôr o seu agente a responder no seu programa? Veja o All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- **Usar o seu agente pela API: agent/ no campo model** →
- **Usar o SDK da OpenAI** →
- **A resposta do agente com streaming** →
- **Criar uma chave da API: nome, modo, permissões, validade, lista de IPs e limite de gastos** →
- **All in One AI** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3066 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:08