interweb

Gerado a 28/11/2026 22:09

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Uma chave só para o agente no VPS: só ai:read e ai:write, e os gastos no Histórico

Integrações e agentes num VPS

| CÓDIGO | VERSÃO | PAÍS · IDIOMA |
| --- | --- | --- |
| RLX-MZ-KB-3076 | v2026.11.28 | Moçambique · Português |

**Interweb Moçambique**
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3076

# Uma chave só para o agente no VPS: só ai:read e ai:write, e os gastos no Histórico

Integrações e agentes num VPS · Criado em **28 de novembro de 2026** · 3 min de leitura



Um agente como o OpenClaw ou o Hermes Agent fica a correr no seu VPS dia e noite, com uma chave da Interweb guardada no servidor. Essa chave deve servir só para isso. Se o servidor for comprometido, quem a apanhar só consegue usar a IA, e o resto da conta fica de fora.

## Criar a chave

1. No **API Center**, crie uma chave nova com um nome que diga onde está, como «OpenClaw no VPS».
2. Modo: Produção. Para confirmar a configuração primeiro, crie antes uma de Sandbox: as respostas são de teste e não gastam nada.
3. Permissões: só `ai:read`, para ver os modelos e o saldo, e `ai:write`, para conversar. Nenhuma outra área e nenhuma permissão perigosa.
4. Validade: 30, 90 ou 365 dias, ou sem fim; por omissão são 90. Quando a chave expira, o agente passa a receber `401` e pára.
5. Lista de IPs: o endereço IP do VPS. Assim a chave só funciona a partir dele; de outro sítio, a API responde `403 ip_not_allowed`.
6. Confirme com a sua senha e o código de 6 dígitos que chega por e-mail. Copie a chave logo, porque só aparece uma vez.

## E o limite de gastos?

O limite de gastos da chave, em MT e para 30 dias, conta o que a API cobra do saldo da conta: compras e facturas pagas com saldo. Uma chave só com `ai:read` e `ai:write` não compra nada, por isso esse limite não trava o uso da IA. Para saber quanto o agente gasta, acompanhe a chave no «Histórico».

## Guardar a chave no VPS

Ponha a chave numa variável de ambiente ou no ficheiro de variáveis do agente, e nunca no código nem num repositório. Os passos estão em **associar o OpenClaw** e em **associar o Hermes Agent**. Deixe o ficheiro de variáveis legível só pelo utilizador que corre o agente. No OpenClaw, por exemplo:

```
chmod 600 ~/.openclaw/.env
```

## Os gastos no Histórico

1. No **All in One AI**, abra a aba «Histórico».
2. No filtro das chaves, troque «Todas as chaves» pela chave do VPS e escolha as datas. As chaves aparecem com o nome que lhes deu no API Center.
3. Vê cada pedido, com o modelo, os tokens e os créditos gastos. O resumo «Por chave» compara esta chave com as outras.
4. Para guardar ou fazer contas fora, use «Exportar CSV».

**Se desconfiar que a chave saiu do servidor, revogue-a já no API Center e crie outra.**
O agente pára até receber a nova. Veja **o que fazer, pela ordem certa**.

Uma chave por agente e por servidor. Com dois agentes, duas chaves: no «Histórico» vê o que gasta cada um, e se tiver de revogar uma, o outro continua a trabalhar.

RECOMENDADO

Quer pôr um agente no seu VPS com os gastos à vista? Veja o All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- **Associar o OpenClaw ao All in One AI: o fornecedor próprio, a chave e o modelo**
- **Criar uma chave da API: nome, modo, permissões, validade, lista de IPs e limite de gastos**
- **Uma chave de API ou um token ficou exposto: o que fazer, pela ordem certa**
- **Segurança do OpenClaw: o que ele alcança e como o limitar**
- **All in One AI**

interweb

## Interweb Moçambique

**RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings**

| | |
|---|---|
| NUIT | 401 191 607 |
| NUEL | 105 045 974 |
| CAE | 62022 |
| SEDE | Bairro 7 de Setembro<br>Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique |
| CONTACTOS | info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 ·<br>www.interweb.co.mz |
| HORÁRIO | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3076 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:09