interweb

Gerado a 28/11/2026 22:12

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Pedir ao servidor MCP em linguagem simples: exemplos de pedidos que funcionam

Servidor MCP

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3104	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3104

Pedir ao servidor MCP em linguagem simples: exemplos de pedidos que funcionam

Servidor MCP Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



Com o servidor MCP associado, escreva ao agente como escreveria a uma pessoa. O agente escolhe a ferramenta, envia o pedido e mostra o resultado. Seguem pedidos que funcionam, por tipo, e o que o agente faz com cada um.

Saber o que há e quanto custa

Pedido	O que o agente faz
«Que modelos de vídeo tens e quanto custa cada segundo?»	Usa `list_models` com o tipo `video`.
«Quantos créditos de IA me restam?»	Usa `get_balance`.

Imagens

Pedido	O que o agente faz
«Gera uma imagem quadrada de um escritório moderno com plantas e luz da manhã, e guarda-a em `public/img/hero.png`.»	Usa `generate_image` e guarda o ficheiro no projecto.

Vídeo e voz

Pedido	O que o agente faz
«Faz um vídeo de 5 segundos em 720p de um drone a voar sobre uma cidade ao pôr do sol.»	Usa `generate_video`, com a duração e a resolução em `options`.
«Anima esta imagem durante 5 segundos: `https://www.example.com/foto.jpg`»	Usa `generate_video` com a imagem em `image_url`.

Pedido	O que o agente faz
«Lê este texto em voz alta e guarda o áudio em `audio/boas-vindas.mp3` : Obrigado por nos contactar.»	Usa `generate_audio` e guarda o ficheiro.
«Vê se o vídeo já está pronto.»	Usa `get_generation` com o id que recebeu antes.

Outro modelo

Pedido	O que o agente faz
«Pergunta ao `deepseek-ai/deepseek-v4-flash` como resumir este erro numa frase.»	Usa `chat` com esse modelo.

Se o seu agente tiver uma pesquisa na web própria, e quiser a do servidor MCP, diga-o: «usa o `web_search` ». Cada pesquisa custa 0,5 créditos.

Para o pedido sair bem

Diga o formato que quer: quadrada, 5 segundos, 720p. Diga onde guardar o ficheiro, porque as ligações dos ficheiros não são permanentes. Para escolher um modelo, diga o nome ou o id que aparece em `list_models` . Sem modelo, usamos um nosso por omissão, bom e barato. Antes de um vídeo longo, peça primeiro o preço e o saldo.

Não repita um vídeo só porque demorou.
A geração continua no servidor mesmo que o agente pare de esperar, e é cobrada quando acaba. Peça antes «vê se o vídeo já está pronto».

Para escrever boas descrições de imagens, veja **pedir uma imagem à IA**.

RECOMENDADO

Quer pedir imagens, vídeos e voz ao seu agente? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

As ferramentas do servidor MCP uma a uma: list_models, generate_image, chat, web_search e outras →

Quanto custa o servidor MCP, e testá-lo no Sandbox

Pedir uma imagem à IA: o que descrever, com exemplos para um pequeno negócio

O servidor MCP do All in One AI: imagens, vídeos e voz no Claude Code, no Codex e no ChatGPT

Programar com IA no All in One AI

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-MZ-KB-3104 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:12

Versão online deste documento