interweb

Gerado a 28/11/2026 22:18

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Model Configuration no Cline: o contexto e a resposta máxima

Cline e Roo Code

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3164	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3164

Model Configuration no Cline: o contexto e a resposta máxima

Cline e Roo Code Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



No fornecedor **OpenAI Compatible**, o Cline não sabe nada do modelo que escreveu em **Model ID**. É a secção **Model Configuration** que lhe diz quanto texto o modelo aguenta e quanto pode escrever em cada resposta. Com os valores certos, evita erros e gastos a mais.

Os campos

Segundo a **documentação do Cline**, a Model Configuration tem o contexto, a resposta máxima, o suporte de imagens, o Computer Use e os preços de entrada e de saída. Os que contam aqui:

Campo	O que pôr
Context Window	O contexto do modelo, o `context_length` da lista de modelos. Para o `moonshotai/kimi-k2.7-code`, `262144`.
Max Output Tokens	O máximo de cada resposta. Recomendamos `16000`.
Input Price e Output Price	São do Cline: a Interweb não os recebe e eles não mudam o que paga. O que cada pedido gastou está no Histórico.
Os outros campos	Deixe-os como estão.

Onde ver o contexto

Modelo	Contexto	Para quê
`moonshotai/kimi-k2.7-code`	262 144 tokens	Feito para programar: o ponto de partida para o dia-a-dia.
`deepseek-ai/deepseek-v4-pro`	1 048 576 tokens	Raciocínio forte, para mudanças grandes e erros difíceis.

Modelo	Contexto	Para quê
`zai-org/glm-5.2`	1 048 576 tokens	Pensado para agentes: usa bem as ferramentas em tarefas longas.
`deepseek-ai/deepseek-v4-flash`	1 048 576 tokens	Rápido e barato, para tarefas de fundo e perguntas curtas.

Os ids estão na aba «Modelos» do **All in One AI** ou na lista da API. No Linux e no macOS:

```
curl "https://api.interweb.co.mz/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY"
```

No PowerShell do Windows:

```
curl.exe "https://api.interweb.co.mz/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $env:INTERWEB_API_KEY"
```

Cada modelo vem com o `id` (sempre com a barra), o `context_length` e o preço em `pricing`. Ver a lista não gasta créditos.

Porquê 16 000 na resposta máxima

Reservamos créditos pelo máximo de saída que a ferramenta pede em cada resposta. Por isso os exemplos pedem 16 000 tokens: chega para programar e precisa de menos saldo do que um valor maior. Não passe o `max_output_tokens` do modelo, que vem na lista. E não desça demasiado: a resposta pára no limite, e uma alteração grande num ficheiro fica cortada a meio.

Porquê o contexto certo

O **Context Window** diz ao Cline até onde pode crescer a conversa da tarefa. Com um valor maior do que o do modelo, a conversa pode passar o que o modelo aceita e os pedidos podem falhar. Use o valor exacto do `context_length`.

Ao trocar o **Model ID**, troque também o **Context Window**: cada modelo tem o seu. Veja **como escolher um modelo para o Cline**.

RECOMENDADO

Quer usar os nossos modelos no Cline? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Cline com o All in One AI: o fornecedor OpenAI Compatible, campo a campo**
- **Baixar a resposta máxima no Cline para evitar o 402 insufficient_credits**
- **Escolher um modelo para o Cline: modelos que aceitam ferramentas**
- **Programar com IA no All in One AI**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3164 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:18