interweb

Gerado a 28/11/2026 22:21

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# O OpenCode e o Coding Plan: pontos, créditos e o que resta

OpenCode


| CÓDIGO | VERSÃO | PAÍS · IDIOMA |
| --- | --- | --- |
| RLX-MZ-KB-3198 | v2026.11.28 | Moçambique · Português |

**Interweb Moçambique**
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3198

# O OpenCode e o Coding Plan: pontos, créditos e o que resta

OpenCode · Criado em **28 de novembro de 2026** · 3 min de leitura



O OpenCode funciona da mesma forma com créditos de IA ou com um Coding Plan. A chave e o ficheiro não mudam. Muda a forma como cada pedido se paga: com o plano, os modelos do plano gastam pontos e os outros gastam créditos.

## Como se pagam os pedidos

1. Um pedido a um modelo do plano gasta pontos em vez de créditos: os tokens de entrada, de saída e da cache, cada um multiplicado pelo valor desse modelo. Os modelos mais fortes gastam mais pontos por token.

2. Um pedido a um modelo que não está no plano paga-se com créditos, ao preço que está em `GET /v1/models`.

3. Os modelos do plano estão na **aba «Plano»** do All in One AI. Os modelos recomendados nas nossas docs, como o `moonshotai/kimi-k2.7-code` e o `zai-org/glm-5.2`, fazem parte do plano.

## Quando os pontos voltam

Os pontos da semana voltam todas as segundas-feiras às 00:00 UTC e não passam para a semana seguinte. Os pontos do mês contam desde o início do período da assinatura e voltam a cada renovação. Vale o primeiro limite que acabar: o da semana ou o do mês. Os pontos de cada plano estão no artigo **Coding Plan: qual escolher**.

## Quando os pontos acabam a meio do trabalho

Por omissão, o OpenCode continua a trabalhar e os pedidos pagam-se com os créditos do saldo, ao preço normal, até os pontos voltarem. Pode desligar isto na aba «Plano», em «Usar créditos quando o plano acabar».

Desligado, ou sem créditos, a API responde `429` com `plan_limit_reached` até ao reinício. O erro traz `details.limit` (`weekly` ou `monthly`), `details.resets_at` e o cabeçalho `Retry-After`, com os segundos que faltam.

## Ver o que resta

A aba «Plano» mostra os pontos. Pela API, use a mesma chave:

No Linux e no macOS:

```
curl "https://api.interweb.co.mz/v1/ai/balance" -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY"
```

No PowerShell do Windows:

```
curl.exe "https://api.interweb.co.mz/v1/ai/balance" -H "Authorization: Bearer $env:INTERWEB_API_KEY"
```

Com um plano, a resposta traz `subscription`: `weekly_remaining` e `monthly_remaining` são os pontos que restam, `weekly_resets_at` e `monthly_resets_at` dizem quando voltam, e `fallback_to_credits` diz se continua com créditos quando acabam. O `credits` é o saldo de créditos. No terminal, o `aio balance` mostra o mesmo: veja **o comando aio**.

## Créditos, mesmo com o plano

Mesmo com o plano, tenha alguns créditos. Pagam os modelos fora do plano e, com a opção activa, os pedidos depois de os pontos acabarem. Nesses pedidos conta a saída máxima do ficheiro: reservamos créditos por ela, e 16 000 precisam de menos saldo do que 32 000. Veja **limites de contexto e de resposta no OpenCode**.

RECOMENDADO

Quer pontos todas as semanas para o OpenCode? Veja a página Programar com IA.

**Ver Programar com IA →**

VEJA TAMBÉM

- **Coding Plan: qual escolher, quanto custa e como assinar**
- **Limites de contexto e de resposta no OpenCode: limit.context e limit.output**
- **Escolher o modelo no OpenCode: /models e o formato fornecedor/modelo**
- **O Kilo Code e o Coding Plan: pontos, créditos e o que resta**

**Programar com IA no All in One AI**

interweb

## Interweb Moçambique

**RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings**


| | |
|---|---|
| NUIT | 401 191 607 |
| NUEL | 105 045 974 |
| CAE | 62022 |
| SEDE | Bairro 7 de Setembro<br>Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique |
| CONTACTOS | info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz |
| HORÁRIO | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |


Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3198 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:21