interweb

Gerado a 28/11/2026 22:22

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Erros no Kilo Code: 401, modelo não encontrado e o endereço com /v1

Kilo Code

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3214	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3214

Erros no Kilo Code: 401, modelo não encontrado e o endereço com /v1

Kilo Code · Criado em **28 de novembro de 2026** · 3 min de leitura



Quase todos os erros do Kilo Code com o All in One AI vêm da chave, do id do modelo ou do endereço. Aqui estão as respostas da API, as mensagens do Kilo Code e o que fazer em cada caso.

401: a chave

O Kilo Code pode mostrar «Invalid API Key». A chave está em falta ou errada, ou o Kilo Code não a leu.

Onde	Porquê	O que fazer
Extensão	A chave foi colada incompleta ou com espaços.	Cole-a outra vez em **API key**.
Linha de comandos	A variável não existe na janela onde abriu o `kilo`.	Depois do `setx`, abra um terminal novo e corra o `kilo` outra vez.
Linha de comandos	O fornecedor está no `kilo.jsonc` do projecto, que não lê `{env:...}`.	Passe-o para o ficheiro global: veja **porque é que a chave só funciona no global**.

404 model_not_found: o modelo

O id está errado, incompleto (sem a parte antes da barra) ou não é de um modelo de texto. Use o id com a barra, tal como vem em `GET /v1/models`. No `kilo.jsonc`, a chave dentro de `models` é o id do catálogo, e o `model` é `api/` mais esse id.

Se o modelo nem aparece no selector, a documentação do Kilo Code manda confirmar a chave, ver se o nome bate com o formato `fornecedor/modelo` e correr `kilo models`.

Os ids estão na aba «Modelos» do **All in One AI** ou na lista da API. No Linux e no macOS:

```
curl "https://api.interweb.co.mz/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY"
```

No PowerShell do Windows:

```
curl.exe "https://api.interweb.co.mz/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $env:INTERWEB_API_KEY"
```

Cada modelo vem com o `id` (sempre com a barra), o `context_length` e o preço em `pricing`. Ver a lista não gasta créditos.

404 not_found: o endereço com /v1

O **Base URL** (ou o `baseURL` do ficheiro) tem de ser `https://api.interweb.co.mz/v1`. O Kilo Code junta `/chat/completions`. Sem o `/v1`, a API responde `404 not_found`. O Kilo Code também aceita o endereço completo, a acabar em `/v1/chat/completions`.

O endereço sem `/v1` é só para o Claude Code. Se não houver resposta nenhuma, confirme o endereço e o acesso à internet.

Outras respostas

Resposta	Porquê	O que fazer
`402 insufficient_credits`	Os créditos não chegam para a reserva da resposta.	Compre créditos ou baixe o `limit.output`. Sem ele, o Kilo Code pede 32 000 tokens: veja **limites no kilo.jsonc**.
`403 insufficient_scope`	A chave não tem `ai:read` ou `ai:write`.	Crie uma chave com as duas.
`429 plan_limit_reached`	Os pontos do Coding Plan acabaram e o pedido não se pode pagar com créditos.	Veja **o Kilo Code e o Coding Plan**.
`429 rate_limited`	Passou o limite de pedidos por minuto da chave.	Espere os segundos de `Retry-After`.
`502 upstream_error`	O serviço de IA não respondeu como esperado.	Tente daqui a pouco ou escolha outro modelo.

Responde, mas não edita ficheiros

O modelo não aceita ferramentas, ou falta `"tool_call": true` no `kilo.jsonc`. Veja **modelos que aceitam ferramentas**.

Cada resposta de erro traz um `correlation_id`. Se precisar de ajuda, **abra um pedido de suporte** com esse código, a ferramenta e o modelo, sem a chave.

RECOMENDADO

Quer o Kilo Code a funcionar à primeira? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Erros ao associar uma ferramenta ao All in One AI: 401, modelo não encontrado, sem créditos, o /v1 e ficheiros recusados**
- **Porque é que a chave só funciona no kilo.jsonc global, e não no do projecto**
- **Limites de contexto e de resposta no kilo.jsonc**
- **Conferir o Kilo Code com uma chave sandbox_ antes de trabalhar**
- **Programar com IA no All in One AI**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3214 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:22