interweb

Gerado a 28/11/2026 22:25

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O erro 429 plan_limit_reached: details.limit, resets_at e Retry-After

Coding Plan

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3244	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3244

O erro 429 plan_limit_reached: details.limit, resets_at e Retry-After

Coding Plan Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



O erro `429 plan_limit_reached` quer dizer que os pontos do Coding Plan acabaram e o pedido não se pode pagar com créditos. Só acontece com «Usar créditos quando o plano acabar» desactivado, ou quando a conta já não tem créditos.

Como chega o erro

```
{
  "error": {
    "code": "plan_limit_reached",
    "message": "Your plan's weekly limit has been reached.",
    "correlation_id": "0f8fad5b-d9cb-469f-a165-70867728950e",
    "details": {
      "limit": "weekly",
      "used": 16500000,
      "remaining": 0,
      "resets_at": "2026-11-23T00:00:00+00:00",
      "fallback_to_credits": false,
      "credits": 0
    }
  }
}
```

Junto vem o cabeçalho `Retry-After`, com os segundos que faltam para o reinício.

O que traz cada campo

Campo	O que diz
`details.limit`	`weekly` se acabaram os pontos da semana, `monthly` se acabaram os do mês.

Campo	O que diz
`details.used` e `details.remaining`	Os pontos gastos e os que restam nesse limite.
`details.resets_at`	Quando os pontos voltam, em ISO 8601.
`details.fallback_to_credits`	`false` se o interruptor está desactivado.
`details.credits`	Os créditos de IA que a conta tem.
`Retry-After`	Os segundos a esperar antes de tentar de novo.

Não confundir com rate_limited

O `rate_limited` também é 429, mas quer dizer que passou o limite de pedidos por minuto da chave. Passa em segundos, e as ferramentas costumam repetir sozinhas. O `plan_limit_reached` só passa no reinício da semana ou do mês. Leia sempre o `code`.

O que fazer

1. Esperar pela data de `resets_at`.
2. Activar «Usar créditos quando o plano acabar» na aba **«Plano»** e ter créditos no saldo.
3. Comprar créditos, se o interruptor já está activo e o saldo chegou ao fim.
4. Passar a um plano maior com **Mudar de plano**, se acontece muitas vezes.

Nas ferramentas e nos seus programas

No Claude Code, o erro chega no formato da Anthropic, com o `type` `rate_limit_error` e a mesma mensagem. No Codex CLI chega no formato da OpenAI, com o mesmo `code`. Num programa seu, não repita o pedido em ciclo: espere os segundos de `Retry-After` ou mostre a data de `resets_at` a quem o usa.

RECOMENDADO

Quer mais pontos para programar com IA? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- Quando os pontos do Coding Plan acabam: continuar com créditos ou parar
- Os pontos mensais e a renovação: que limite do Coding Plan conta primeiro
- Ver os pontos que restam: a aba Plano, o GET /v1/ai/balance e o aio balance
- Erros ao associar uma ferramenta ao All in One AI
- Programar com IA no All in One AI

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3244 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:25