interweb

Gerado a 21/10/2026 17:29

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Catch-all, reencaminhamento e alias: as três que se confundem

E-mail


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-336	v2026.09.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/336

Catch-all, reencaminhamento e alias: as três que se confundem

E-mail Criado em **11 de setembro de 2026** Atualizado em **28 de setembro de 2026** 3 min de leitura



No cPanel há três funções de e-mail que fazem coisas parecidas e se confundem a toda a hora - e escolher a errada dá mensagens perdidas ou uma caixa cheia de lixo. São estas.

Função	Numa frase
Conta de e-mail	Uma caixa a sério, com senha e espaço. É a única que **guarda** mensagens - ver **como criar uma conta de e-mail**
Reencaminhamento	Uma regra que **manda para outro lado** tudo o que chegar a um endereço. Não ocupa espaço e não tem senha.
Catch-all	Apanha tudo o que for enviado para endereços do domínio que **não existem**.

Reencaminhamento: a regra mais usada

Cria-se em *E-mail → Forwarders*. Serve para um endereço que quer publicar mas não quer gerir: `geral@` que cai na caixa de quem atende, `facturas@` que vai para a contabilidade, ou um endereço de departamento que chega a três pessoas ao mesmo tempo.

Bom para	Mau para
Um nome público que chega a uma pessoa	Receber e **guardar**: uma regra não guarda nada. Se o destino falhar, a mensagem perdeu-se.
Vários destinatários do mesmo endereço	Responder. Não se responde *a partir* de um reencaminhamento - para isso precisa de uma conta.
Endereços que mudam de dono	Mandar tudo para um Gmail. Ver o aviso abaixo.

Reencaminhar tudo para um Gmail prejudica a entrega.
O nosso servidor passa a enviar ao Gmail mensagens que dizem vir de terceiros. Mesmo com o SPF certo, uma parte cai no spam **do lado de lá**, e a reputação do domínio sofre com isso. Se quer ler tudo no Gmail, prefira ligar a caixa por IMAP. Ver **SPF, DKIM e DMARC**.

Alias: vários nomes, a mesma caixa

No cPanel, um *alias* de e-mail faz-se com um reencaminhamento apontado à sua própria caixa. Serve para dar vários nomes a uma pessoa só: `joao@`, `j.silva@` e `comercial@` a chegarem todos ao mesmo sítio.

Para responder com um desses nomes.
No webmail ou no seu programa de correio, acrescente o endereço alternativo como *identidade*. Aí pode escolher, ao responder, qual dos nomes aparece - sem precisar de uma segunda caixa e sem pagar mais. Ver **como aceder ao webmail**.

Catch-all: útil, e perigoso se ficar esquecido

Configura-se em *E-mail → Default Address*. Apanha as mensagens enviadas a endereços que não existem no seu domínio - erros de escrita como `suport@` em vez de `suporte@`, ou o endereço de alguém que saiu da empresa.

Ligado e esquecido, enche-se de spam.
Os robots de spam tentam nomes ao calhar em cada domínio que encontram - *admin@*, *info@*, *ana@*, centenas por dia. Com catch-all ligado, **tudo isso entra** numa caixa só, que enche e passa a recusar correio bom. É a causa mais comum de «a minha caixa encheu do nada».

A opção por omissão do cPanel é a mais sã: **Discard** - recusar com aviso a quem enviou. Quem se enganou a escrever recebe de volta uma mensagem a dizer que o endereço não existe, e corrige. É melhor do que apanhar tudo em silêncio.

Use catch-all quando	Não use quando
Está a migrar e não sabe todos os endereços	Quer usar em permanência. Ligue, veja o que chega, crie as contas que faltam, e desligue.
O domínio é novo e ainda não há spam	O domínio é antigo e conhecido. Aí o volume de tentativas já é grande.
Por um período curto e vigiado	Como rede de segurança permanente. Para isso, crie as contas a sério.

Qual escolher, em três perguntas

1. **Precisa de responder com esse endereço?** Então é uma conta, ou uma identidade acrescentada a uma conta que já tem.

2 **Precisa de guardar as mensagens nesse endereço?** Então é uma conta. Reencaminhamentos não guardam - a não ser que marque a opção de manter cópia.

3 **É só para as mensagens chegarem a alguém?** Então é um reencaminhamento, e não gasta espaço nenhum.

Se o domínio tem mais do que um nome apontado para cá, há ainda o alias de *domínio*, que é outra coisa - ver **domínios estacionados (aliases)**.

PRECISA DE AJUDA?

Não sabe qual das três resolve o seu caso?

Falar connosco →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-336 · v2026.09.28 · Gerado a 21/10/2026 17:29