interweb

Gerado a 21/10/2026 17:31

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Avisos de PHP à vista no site: o que são e como os calar

PHP e Programação

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-634	v2026.09.27	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/634

Avisos de PHP à vista no site: o que são e como os calar

PHP e Programação · Criado em **27 de setembro de 2026** · 4 min de leitura



No topo da página, ou no meio do painel, aparecem linhas como *Warning: … in /home/conta/public_html/wp-content/plugins/… on line 214*. O site até funciona. Mas está a mostrar a toda a gente os caminhos das pastas do servidor, o nome da conta e, às vezes, pedaços de consultas à base de dados.

> **Isto é um problema de segurança antes de ser um problema de estética.**
> Os varredores automáticos recolhem exactamente esta informação: caminhos completos, versões e nomes de *plugins*. Trate disto hoje, mesmo que o site esteja a funcionar.

O que os avisos são, e o que não são

Nem todas as mensagens têm o mesmo peso. A palavra que vem antes dos dois pontos diz tudo:

A palavra	O que quer dizer
Fatal error	A página parou aqui. É a única que parte mesmo o site: **erros comuns do WordPress**. Se falar de memória esgotada, **aumentar a memória disponível ao WordPress**.
Warning	Alguma coisa correu mal mas o PHP continuou. Um ficheiro que não existe, uma ligação que falhou. Não pára a página, mas alguma coisa não está a acontecer.
Notice	Uma desatenção no código, como usar uma variável que nunca foi definida. Ruído, até serem muitos.
Deprecated	Código escrito para uma versão antiga do PHP, a correr numa nova. É o aviso que aparece às centenas depois de mudar para PHP 8.

Primeiro: calar, em três sítios

As mensagens estão à vista porque alguma coisa mandou mostrá-las. Normalmente é uma destas três, e vale a pena verificar as três por ordem:

1. **No `wp-config.php`.** Procure a linha do `WP_DEBUG`. Se estiver a `true`, é quase de certeza isto: alguém a ligou para diagnosticar e nunca a desligou. Ponha `define( 'WP_DEBUG', false );`.

2. **Se precisa do diagnóstico ligado**, então ligue-o para um ficheiro em vez do ecrã: `WP_DEBUG` a `true`, `WP_DEBUG_LOG` a `true` e `WP_DEBUG_DISPLAY` a `false`.

3. **Nas opções do PHP.** No cPanel, **Select PHP Version › Options**, confirme que o `display_errors` está desligado. É assim que está de origem, mas pode ter sido mudado.

4. **Limpe a cache** do *plugin* de cache, se tiver um. As páginas guardadas continuam a mostrar os avisos que tinham quando foram guardadas.

Um cinto por cima das calças.
Acrescentar `@ini_set( 'display_errors', 0 );` no topo do `wp-config.php`, logo a seguir ao `<?php`, garante que nada mostra erros mesmo que um *plugin* os volte a ligar por sua conta.

Depois: tratar a causa

Calar não cura. Os avisos continuam a ser escritos no registo, continuam a custar trabalho ao servidor em cada visita, e um ficheiro de registo com milhares de linhas iguais come o espaço e os ficheiros disponíveis da conta.

O caminho do ficheiro diz-lhe de quem é a culpa. Se a linha tem `wp-content/plugins/nome-do-plugin/`, o problema é desse *plugin*. Se tem `wp-content/themes/`, é o tema.

O que a linha diz	O que fazer
Um *plugin* que você conhece	Actualize-o. Se já está actualizado e continua, é um *plugin* abandonado pelo autor: procure substituto.
Um *plugin* que não usa	Apague-o. É a cura mais rápida e a mais barata.
Centenas de *Deprecated* depois de mudar de PHP	O código é velho para a versão nova. Actualize tudo; se não houver actualização, volte a uma versão de PHP anterior enquanto procura substituto: **mudar a versão do PHP sem partir o site**.
O tema	Se é um tema comprado, peça ao autor. Se é um tema-filho feito por alguém, é aí que se corrige.

O registo completo, onde vive e como se lê linha a linha, está em **onde está o log de erros do PHP**.

O efeito lateral que ninguém liga aos avisos

Um aviso impresso **antes** do resto da página parte coisas que nada têm a ver com ele. O PHP já escreveu texto para o navegador, e a partir daí não consegue mais reencaminhar nem enviar um ficheiro. O sintoma típico é um *headers already sent*, ou uma exportação que descarrega um ficheiro corrompido, ou uma entrada que não reencaminha.

Por isso, se alguma coisa estranha começou ao mesmo tempo que os avisos, é provavelmente a mesma história.

A regra que fica

Registar tudo, mostrar nada. É a combinação certa para um site no ar, e é como o servidor já vem configurado. Se algum dia precisar mesmo de ver o erro no ecrã, ligue, reproduza, desligue. Minutos, não dias.

PRECISA DE AJUDA?

Tem o registo cheio de avisos e não sabe qual é o culpado?

Mande-nos algumas linhas →

VEJA TAMBÉM

- **Hospedagem WordPress**
- **Política de Suporte**
- **Perguntas frequentes**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-634 · v2026.09.27 · Gerado a 21/10/2026 17:31