interweb

Gerado a 21/10/2026 17:31

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Passar o site para https com o Really Simple SSL

Segurança


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-644	v2026.09.27	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/644

Passar o site para https com o Really Simple SSL

Segurança Criado em **27 de setembro de 2026** 4 min de leitura



Leia isto antes de instalar seja o que for: o certificado já é nosso e já está lá.
Os domínios hospedados connosco recebem um certificado emitido e **renovado automaticamente**, sem pedido, sem custo e sem *plugin*. Não precisa de nenhum programa para ter https: **o que é um certificado SSL e porque importa**.

Então para que serve o *plugin*? Para outra coisa, e vale a pena perceber a diferença. O certificado é a fechadura, e essa já está posta. O que falta, em sites antigos, é o WordPress deixar de pedir as suas próprias imagens, folhas de estilo e ligações em `http://`. É isso que faz o cadeado não aparecer, mesmo com o certificado activo.

Primeiro, confirme onde está

1. Abra o site escrevendo `https://` à frente do endereço. Se o navegador não reclama do certificado, ele está lá e válido.

2. Se reclama, o problema é anterior a tudo isto e o *plugin* não o resolve: **sem cadeado no site: as causas por ordem**.

3. Se não reclama do certificado mas também não mostra o cadeado fechado, é conteúdo misto: a página veio por https e alguma coisa lá dentro veio por http. É aqui que o *plugin* ajuda.

Três caminhos, e qual é o seu

A sua situação	O que fazer
Site novo, feito já em https	Não instale nada. Confirme em **Opções › Geral** que os dois endereços começam por `https://` e acabou.

A sua situação	O que fazer
Site antigo, com centenas de endereços http gravados na base	É o caso do *plugin*. Ele reescreve o conteúdo enquanto a página é servida, sem tocar na base, e resolve numa tarde o que demoraria uma semana.
Quer a solução definitiva	Trocar os endereços dentro da própria base de dados, de uma vez, e um reencaminhamento no `.htaccess`: **reencaminhar HTTP para HTTPS com o .htaccess**. Depois disto pode desinstalar o *plugin*.

Instalar e configurar

1. **Faça uma cópia primeiro.** Este *plugin* muda os endereços do site: **como restaurar os seus dados**.
2. No painel, **Plugins › Adicionar novo**, procure **Really Simple SSL** e instale.
3. Active. Ele detecta o certificado sozinho e mostra um botão para activar o https. Carregue nele.
4. **Vai ser desligado da sessão**, porque o endereço do site mudou. É normal. Entre outra vez, agora pelo endereço `https://`.
5. Percorra o site: página inicial, uma página interior, um formulário, e a loja, se tiver. Confirme o cadeado em cada uma.
6. Nas opções, escolha o **reencaminhamento pelo `.htaccess`** em vez do reencaminhamento por código. É mais rápido e não depende de o WordPress arrancar.

Se o site ficar inacessível depois de activar.
Acontece quando o certificado afinal não estava bom. A saída é a do costume: no Gestor de Ficheiros do cPanel, mude o nome da pasta do *plugin* em `wp-content/plugins` acrescentando `-off`. O site volta a http. Confirme depois o certificado.

A armadilha do Cloudflare

Se o domínio passa pelo Cloudflare e o modo de SSL lá estiver em **Flexible**, o Cloudflare fala com o nosso servidor em `http`. O nosso reencaminha para `https`. O Cloudflare volta a pedir em `http`. O resultado é um ciclo infinito e o site deixa de abrir.

A cura é pôr o modo em **Full** ou **Full (strict)**, que é o correcto já que temos certificado válido. Mais sobre isto em **Cloudflare: quando ajuda e a cache que engana**.

Depois de estar a funcionar

O que fazer	Porquê
Limpar a cache	Páginas guardadas em `http` continuam a ser servidas assim. Limpe a cache do *plugin* e, se usa Cloudflare, também a de lá: **instalar e afinar uma cache de páginas**.
Actualizar o que aponta para o site	Ferramentas de análise, mapas do site submetidos a motores de busca, e ligações em campanhas.
Confirmar os formulários e os pagamentos	São os primeiros a partir com conteúdo misto, e são os que mais custam se ninguém reparar.
Planear a solução definitiva	O *plugin* reescreve em cada visita, o que custa alguma coisa em cada página. Trocado o conteúdo na base, pode sair de cena.

PRECISA DE AJUDA?

O cadeado não aparece e não percebe porquê? Mande-nos o endereço da página.

Abrir um pedido →

VEJA TAMBÉM

- **Certificados SSL** →
- **Hospedagem WordPress** →
- **Política de Suporte** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-644 · v2026.09.27 · Gerado a 21/10/2026 17:31