interweb

Gerado a 29/10/2026 05:12

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

MySQL ou MariaDB: qual corre aqui, e se isso importa

Bases de Dados


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-750	v2026.10.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/750

MySQL ou MariaDB: qual corre aqui, e se isso importa

Bases de Dados · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **28 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



Na hospedagem partilhada corre o **MariaDB**, não o MySQL Server da Oracle. À data deste artigo, a versão é a **10.11.16**. Para quase todos os sites isso **não faz diferença**: o MariaDB nasceu como um sucessor compatível do MySQL, fala a mesma linguagem SQL e liga-se da mesma maneira.

A linha de comandos continua a chamar-se `mysql` por compatibilidade, e o phpMyAdmin do cPanel funciona como o de qualquer outra casa. O que interessa saber é onde as duas famílias se separam, porque é aí que um ficheiro importado falha.

Como confirmar o que corre na sua conta

1. Abra o **phpMyAdmin** no cPanel. A página inicial mostra o **servidor de base de dados** e a versão.
2. No separador **SQL**, escreva `SELECT VERSION();` e execute. O resultado inclui a palavra **MariaDB**.
3. Se tem acesso por SSH, `mysql --version` diz o mesmo. Veja **o Terminal do cPanel**.

O que muda e o que não muda

Assunto	Na prática
WordPress, Joomla e a maioria das aplicações do instalador	Funcionam sem ajustes. Foram escritas para correr tanto em MySQL como em MariaDB.
Ligar a partir de PHP, Python ou Node	Igual. As mesmas bibliotecas (`mysqli` , PDO, `mysql2` , PyMySQL) falam com o MariaDB. Veja **o exemplo em PHP**.
Cópias `.sql` vindas de um MySQL antigo	Importam normalmente na grande maioria dos casos.

Assunto	Na prática
Cópias `.sql` vindas de um MySQL 8	Podem trazer uma ordenação (collation) que o MariaDB não conhece, como `utf8mb4_0900_ai_ci`. O erro é *Unknown collation*.
Funções exclusivas do MySQL 8	Se o seu código usa uma função que só existe no MySQL 8, não corre aqui. É raro em sites normais.
Utilizadores e senhas	Criam-se no cPanel e já saem no formato certo. Não precisa de escolher o método de autenticação.

O erro clássico:
Importa uma cópia feita num MySQL 8 e o phpMyAdmin pára com *#1273 Unknown collation*. A solução é abrir o ficheiro `.sql` num editor e substituir `utf8mb4_0900_ai_ci` por `utf8mb4_unicode_ci` (e o mesmo para o *charset*, se for preciso). Veja **conjuntos de caracteres e ordenações**.

E a versão, quem a escolhe?

Na hospedagem partilhada, a versão do motor é a do servidor, não uma definição da sua conta: não a escolhe nem a muda. Os números de versão do MariaDB e do MySQL **não se comparam**: o 10.11 do MariaDB não é «mais antigo» do que o 8 do MySQL, são linhas diferentes. Quando uma aplicação pede «MySQL 5.7 ou superior», veja se a documentação menciona o MariaDB nos requisitos (a maioria menciona) ou pergunte ao autor. Uma aplicação que diz «MySQL 8» nem sempre precisa mesmo dele: muitas só foram testadas nessa versão. Se tiver mesmo de a ter, o caminho é um VPS.

Precisa mesmo do MySQL 8?
Num VPS escolhe o motor e a versão, porque tem acesso root. Nesse caso a instalação e a manutenção são suas, como em qualquer VPS não gerido. Veja **VPS gerido ou não gerido**.

PRECISA DE AJUDA?

Não sabe se a sua aplicação é compatível com o MariaDB? Diga-nos o nome e a versão e vemos consigo.

Abrir um pedido de suporte →

Onde ver na sua conta

- **Quantas bases de dados:** as bases de dados são ilimitadas em todos os planos, por isso crie uma por aplicação. A barra lateral Estatísticas, no cPanel, mostra quantas tem, e Bases de dados MySQL lista-as.

- **Que tamanho:** não fixamos um tamanho por base de dados. O limite é o espaço do plano, que a base de dados partilha com os ficheiros do site e o correio: 10 GB no Pro, 20 GB no Plus, 30 GB no Ultra, e 50, 100 ou 200 GB nos planos Business.
- **Onde ver o tamanho:** o phpMyAdmin lista cada base de dados com o seu tamanho, e a barra lateral Estatísticas mostra o espaço total usado pela conta.

Se uma base de dados não para de crescer e o espaço aperta, pode limpá-la, subir de plano sem perder o site ou falar connosco.

VEJA TAMBÉM

- **Criar bases de dados e usar o phpMyAdmin** →
- **PostgreSQL ou MySQL: qual escolher para o seu projecto** →
- **Planos de hospedagem e o que cada um inclui** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-750 · v2026.10.28 · Gerado a 29/10/2026 05:12