interweb

Gerado a 21/10/2026 17:31

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Uma tabela marcada como «crashed»: o que quer dizer e como a reparar

Bases de Dados

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-784	v2026.10.10	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/784

Uma tabela marcada como «crashed»: o que quer dizer e como a reparar

Bases de Dados Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



A mensagem *Table is marked as crashed and should be repaired* quer dizer que uma tabela, quase sempre do tipo **MyISAM**, ficou com o ficheiro inconsistente, em regra por uma paragem a meio de uma escrita. Resolve-se, na maior parte dos casos, com **Reparar tabela** no phpMyAdmin ou no cPanel. Faça primeiro uma cópia do que consegue ler.

Passo a passo

1. **Cópia primeiro.** Se consegue exportar, exporte. Veja **exportar com o phpMyAdmin**. Se não consegue, guarde pelo menos o nome da tabela e a mensagem completa.
2. No cPanel, abra **MySQL Databases**. Em **Modify Databases**, escolha a base e clique em **Repair DB**.
3. Ou no **phpMyAdmin**: abra a base, marque a tabela, e no menu «Com os seleccionados» escolha **Reparar tabela**. É o mesmo que executar `REPAIR TABLE nome_da_tabela;` no separador SQL.
4. Corra `CHECK TABLE nome_da_tabela;` e confirme que o estado é *OK*.
5. Abra o site e confirme que a mensagem desapareceu.
6. Para evitar que volte, converta a tabela para InnoDB: `ALTER TABLE nome_da_tabela ENGINE=InnoDB;`. Faça-o com a cópia feita.

Situação	O que fazer
MyISAM com a mensagem «crashed»	`REPAIR TABLE`. Costuma bastar.

Situação	O que fazer
InnoDB com erros	O `REPAIR TABLE` não se aplica. Reponha a partir de uma cópia. Veja **repor os seus dados com o JetBackup**.
O reparo falha ou perde linhas	Reponha a tabela, ou a base, da cópia mais recente que tiver.
No WordPress, vários erros em tabelas	Use o reparo do próprio WordPress (abaixo).

O reparo do WordPress deixa uma porta aberta.
Acrescente `define('WP_ALLOW_REPAIR', true);` ao `wp-config.php`, abra `/wp-admin/maint/repair.php` no site, repare e **retire a linha logo a seguir**: enquanto lá estiver, qualquer pessoa pode abrir essa página, sem entrar. E se vê a mensagem uma só vez, após uma falha, pode ter sido um incidente isolado; se volta, ponha o motor InnoDB e veja se há falta de espaço em disco.

Porque acontece

Uma tabela fica marcada como danificada quando algo interrompe a escrita a meio: um **reinício** do servidor, um processo que morre por falta de recursos, ou **a conta sem espaço** para gravar. As tabelas MyISAM são as mais sensíveis a isto, porque não têm o registo que o InnoDB usa para se recompor sozinho. É por isso que o conselho de fundo é usar InnoDB. Uma tabela marcada como danificada não quer dizer que alguém entrou no site: quase sempre é só uma escrita que ficou a meio.

Cópias a sério evitam o susto.
Quem tem uma cópia diária recupera em minutos. Veja **fazer e guardar a sua própria cópia** e **erro de ligação à base de dados**.

PRECISA DE AJUDA?

O reparo não resolveu ou a base ficou incompleta? Diga-nos o nome da base e a mensagem e vemos o que se recupera.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Como repor os seus dados com o JetBackup** →
- **Erro de ligação à base de dados: as causas por ordem** →

Limpar e optimizar a base de dados no phpMyAdmin

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-784 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:31