interweb

Gerado a 24/10/2026 10:02

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Ligar ou desligar uma extensão do PHP no Select PHP Version

PHP e Programação

CÓDIGO
RLX-MZ-KB-788

VERSÃO
v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA
Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/788

Ligar ou desligar uma extensão do PHP no Select PHP Version

PHP e Programação Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



No cPanel, abra **Select PHP Version** (secção **Software**), escolha a versão do PHP, abra o separador das **Extensions** e marque ou desmarque a caixa da extensão. É isto, e demora um minuto. O que costuma enganar as pessoas está depois: **cada versão do PHP tem a sua própria lista de extensões ligadas**.

O passo a passo

1. No cPanel, secção **Software**, abra `Select PHP Version`.
2. No topo, confirme **qual a versão** que está a editar. Se o seu site corre noutra versão, as alterações não lhe tocam.
3. Abra o separador **Extensions** e procure a extensão pelo nome. Marque a caixa para ligar; desmarque para desligar.
4. Volte a abrir a página para confirmar que a caixa **continua marcada**.
5. Confirme no site: uma página com `<?php phpinfo();` mostra uma secção com o nome da extensão se ela estiver mesmo carregada. Apague esse ficheiro depois.

Existe, mas vem desligada

Muitas extensões estão no servidor e **vêm desligadas por omissão**, para a conta não carregar o que não usa. É o caso de `pgsql` e `pdo_pgsql` (PostgreSQL), `imagick`, `redis`, `memcached`, `apcu` e `opcache`. A lista do selector é o que **pode** ligar; o `phpinfo` só mostra o que está carregado neste momento. Por isso uma extensão que não aparece no `phpinfo` pode estar à distância de uma caixa.

Para quê	Extensão a procurar
Falar com PostgreSQL a partir do PHP	pgsql e pdo_pgsql. O PostgreSQL existe na conta; falta ligar o módulo.
Tratar imagens (redimensionar, converter)	gd é o básico; imagick para mais. Veja **ligar o Imagick**.
Textos em vários idiomas	mbstring (e intl para datas e moedas formatadas).
Contas com ficheiros zip, XML ou SOAP	zip, xml/dom, soap.

Duas coisas costumam atrapalhar. A primeira: a extensão **não aparece na lista** daquela versão do PHP. Nem todas existem para todas as versões, sobretudo as mais antigas. Experimente outra versão ou, se precisa mesmo daquela, pense num VPS, onde instala o que quiser. A segunda: a aplicação pede um *carregador* de código cifrado. Esses carregadores também estão na lista (procure `ioncube_loader` ou `sourceguardian`) e ligam-se da mesma maneira.

A extensão redis liga-se, mas não traz servidor nenhum.
A caixa só dá ao PHP a capacidade de falar com um Redis. Na hospedagem partilhada não há servidor Redis ou Memcached à escuta para a sua conta usar; a cache de objectos faz-se num VPS, onde instala o serviço que quiser. A cache de páginas do WordPress é outra coisa e essa existe.

Desligar uma extensão de que o site precisa dá erro.
O sintoma típico é “Call to undefined function”. Se acontecer depois de mexer aqui, volte a marcar a caixa e leia **a extensão que falta**.

Ligue só o que o site pede.
Cada extensão ligada carrega em cada pedido. Se não sabe para que serve uma, deixe como está.

PRECISA DE AJUDA?

Não encontra a extensão na lista, ou ela não aparece carregada depois de a marcar? Diga-nos qual é e a versão do PHP.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- “Call to undefined function”: a extensão que falta
- Ver e ajustar a configuração do PHP
- Ligar o Imagick no PHP
- Que versão do PHP deve usar no seu site

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-788 · v2026.10.10 · Gerado a 24/10/2026 10:02