interweb

Gerado a 21/10/2026 17:31

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Aumentar o limite de envio de ficheiros do WordPress

WordPress e CMS

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-838	v2026.10.10	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/838

Aumentar o limite de envio de ficheiros do WordPress

WordPress e CMS · Criado em **10 de outubro de 2026** · 2 min de leitura



Tenta enviar um tema, uma cópia ou um vídeo para o WordPress e ele responde que o ficheiro **excede o tamanho máximo permitido**. O limite não é do WordPress: é do **PHP**, que corre por baixo dele. Muda-se em dois valores, no sítio certo, e confirma-se no próprio ecrã de envio.

Veja o limite de hoje

No painel do WordPress, em **Média**, Adicionar, aparece a indicação do tamanho máximo de ficheiro que o servidor aceita. Anote-o. É o número que vai querer ver mudar.

Mude-o em quatro passos

1. **Perceba que há dois valores.** O `upload_max_filesize` é o maior ficheiro individual. O `post_max_size` é o maior pedido inteiro, e tem de ser **igual ou superior** ao primeiro. Se só mudar um, o limite visível pode não se mexer.

2. **Escolha o valor.** Um pouco acima do maior ficheiro que realmente vai enviar. Quanto maior o valor, mais memória e mais tempo o envio pode precisar, por isso não ponha o máximo por pôr.

3. **Mude no sítio certo.** Se a sua conta mostra as opções do PHP no «Select PHP Version», é lá a forma mais simples. Caso contrário, ou se quer o valor só para uma pasta, use um ficheiro `.user.ini` nessa pasta. O que vale onde está em **php.ini e .user.ini**.

4. **Espere um pouco e volte ao ecrã de envio.** O PHP lê o `.user.ini` de tempos a tempos, pelo que a mudança pode demorar a notar-se. Quando o limite mostrado subir, está feito.

Outros valores que acompanham

Valor	Para que serve
`upload_max_filesize`	O maior ficheiro individual que o PHP aceita.
`post_max_size`	O maior pedido de uma vez. Igual ou superior ao anterior.
`memory_limit`	A memória que o PHP pode usar. Imagens e ficheiros grandes precisam de mais.
`max_execution_time`	O tempo que o PHP tem para acabar. Um envio lento precisa de mais.

O artigo **enviar ficheiros grandes em PHP** explica cada um, e **os limites do PHP** mostra o que falha sem avisar.

Quem usa o WordPress em rede (MultiSite) tem um segundo limite.
Nas definições da rede há um valor próprio para o tamanho máximo de envio, que manda mais do que o do PHP. E se o site passa pelo Cloudflare, o próprio Cloudflare limita o tamanho de cada pedido: nesse caso, envie o ficheiro por FTP.

Para ficheiros muito grandes, evite o navegador.
Um vídeo pesado ou uma cópia de segurança enviam-se melhor por FTP ou pelo Gestor de Ficheiros, e não ocupam memória do PHP. Para vídeo, incorpore-o a partir de um serviço de vídeo em vez de o guardar no WordPress. Veja **enviar ficheiros com o FileZilla**.

PRECISA DE AJUDA?

Mudou os valores e o limite não se mexe? Diga-nos o endereço do site e onde os mudou, e dizemos-lhe o que o servidor está a aplicar.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- Hospedagem para WordPress →
- Planos de hospedagem →
- Política de Suporte →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-838 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:31